



KONKURS OFERT K/17/2026/ZP

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

**na zakup sprzętu medycznego w ramach dofinansowania
Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego)**

Z uwagi na brzmienie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2026 r., poz. 793 ze zm.), stwarzającego możliwość niestosowania przepisów ustawy do udzielania zamówień oraz organizowania konkursów, których wartość jest mniejsza niż kwota 170 000 złotych, Zamawiający – SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej zwraca się z prośbą o złożenie oferty w celu udzielenia zamówienia na: ***zakup sprzętu medycznego w ramach dofinansowania Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)***.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera załączony projekt umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym projekcie.

I. Uwagi wstępne:

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 795 ze zm.)
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w „Ogłoszeniu o konkursie ofert”.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Kod podstawowy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Podnośnik pacjenta 33192600-8 Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia

Koncentrator tlenu 33157810-6 Urządzenia do terapii tlenowej

Inhalator tlenu 33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa

Przedmiotem konkursu jest zakup sprzętu medycznego w ramach zadania p.n. *Poprawa jakości opieki paliatywnej oferowanej przez SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej* w ramach dofinansowania Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Zamówienie zostało podzielone na pakiety. Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów.

Pakiet nr 1 – Podnośnik pacjenta - 2 szt.

Parametry techniczne:

Mobilny podnośnik jezdny przeznaczony do podnoszenia i transferu pacjentów.

Mechanizm elektrycznego podnoszenia i opuszczania pacjenta, zasilany z akumulatora.

Możliwość podnoszenia pacjenta bezpośrednio z poziomu podłogi przy zastosowaniu odpowiedniej podwieszki.

Maksymalny dopuszczalny udźwig podnośnika nie mniejszy niż 230 kg.

Zakres podnoszenia obejmujący wysokości od nie więcej niż 68 cm do nie mniej niż 196 cm.

Sterowanie za pomocą przewodowego pilota umożliwiającego podnoszenie, opuszczanie i zmianę rozstawu nóg podstawy.

Elektryczna regulacja rozstawu nóg podstawy sterowana pilotem.

Wewnętrzny rozstaw nóg podstawy: minimalny nie większy niż 52 cm oraz maksymalny nie mniejszy niż 103 cm.

Zewnętrzna szerokość podstawy: przy złożeniu nie większa niż 67 cm i przy rozsunięciu nie mniejsza niż 118 cm.

Długość całkowita urządzenia nie większa niż 135 cm.

Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.) nie większe niż 135 × 70 × 140 cm (+/- 5 cm) w konfiguracji z nierozsunietą podstawą.

Wysokość nóg podstawy nie większa niż 11,5 cm, umożliwiającą podjazd pod typowe łóżko opiekuńcze.

Promień skrętu podnośnika nie większy niż 72 cm.

Podstawa wyposażona w cztery koła jezdne zapewniające manewrowanie urządzeniem.

Średnica kół przednich (bez hamulca) nie mniejsza niż 100 mm.

Średnica kół tylnych (z hamulcem) nie mniejsza niż 125 mm.

Koła tylne wyposażone w hamulce postojowe.

Uchwyty umożliwiające wygodne prowadzenie podnośnika; wysokość uchwytu w zakresie obejmującym min. 95–127 cm.

W komplecie stała, czteropunktowa belka zawiesia wykonana z aluminium lub materiału o równoważnej wytrzymałości i małej masie.

Możliwość obrotu belki zawiesia o 360° oraz blokady w czterech pozycjach, co 90°.

Belka zawiesia przystosowana do współpracy z odpowiednimi podwieszkami pacjenta mocowanymi na pętle.

Akumulator o pojemności nie mniejszej niż 2,9 Ah, przeznaczony do pracy podnośnika.

Wydajność akumulatora pozwalająca według deklaracji producenta na ok. 20 pełnych cykli podnoszenia i opuszczania przy maksymalnym obciążeniu.

Mechanizm awaryjnego opuszczania pacjenta.

Przycisk awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia.

Stopień ochrony przed wnikaniem wody nie gorszy niż IPX4.

Poziom hałasu podczas pracy nie większy niż 52 dB.

Masa własna podnośnika nie większa niż 65 kg.

Zestaw obejmuje podnośnik z czteropunktową belką zawiesia, pilot, akumulator i elementy niezbędne do użytkowania zgodnie z instrukcją.

Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, bez wad, gotowe do eksploatacji po przygotowaniu zgodnie z instrukcją.

Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz dokumentacja pozwalająca zweryfikować oferowane parametry.

Wyrób medyczny wprowadzony do obrotu zgodnie z właściwymi przepisami, z wymaganym oznakowaniem CE i dokumentacją zgodności.

Gwarancja na urządzenie nie krótsza niż 24 miesiące.

Pakiet nr 2 – Koncentrator tlenu - 4 szt.

Parametry techniczne:

Stacjonarny koncentrator tlenu przeznaczony do wspomagającej tlenoterapii pacjenta w trybie ciągłym;

Regulacja przepływu tlenu w zakresie obejmującym co najmniej 1–5 l/min za pomocą standardowego przepływomierza. Zamawiający dopuszcza nastawy poniżej 1 l/min (np. 0,5 l/min) wymagające przepływomierza o niskim zakresie ustawień, zgodnie z instrukcją producenta; wykonawca podaje zakres i wymagane akcesoria.

Stężenie tlenu w zakresie 90–96% przy przepływie od 1 do 5 l/min, w warunkach eksploatacji określonych przez producenta; wykonawca potwierdzi charakterystykę dla oferowanego modelu.

Możliwość ciągłej pracy urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.

Zasilanie sieciowe 230 V AC ±10%, 50 Hz.

Pobór mocy nie większy niż 300 W dla oferowanej wersji 230 V / 50 Hz.

Poziom hałasu podczas pracy nie większy niż 45 dB(A) (wartość typowa lub deklarowana).

Ciśnienie wyjściowe umożliwiające podawanie tlenu z użyciem akcesoriów przewidzianych przez producenta. Wykonawca podaje maksymalne ciśnienie wyjściowe zgodne z instrukcją oferowanego urządzenia.

Wbudowany przepływomierz umożliwiający odczyt i regulację przepływu.

Wskaźnik stanu pracy i wizualna sygnalizacja alarmów.

System monitorowania stężenia tlenu (np. OPI) z wizualną sygnalizacją obniżonego stężenia. Wykonawca podaje sposób sygnalizacji i progi alarmowe, jeżeli producent określa je w dokumentacji oferowanej wersji.

Sygnalizacja zaniku zasilania sieciowego.

Sygnalizacja stanów nieprawidłowej pracy obejmująca co najmniej awarię urządzenia i nieprawidłowy przepływ tlenu; wykonawca podaje dostępne alarmy i zabezpieczenia dla oferowanej wersji.

Konstrukcja z uchwytem do przemieszczania urządzenia.

Koła transportowe lub równoważne rozwiązanie umożliwiające przestawianie urządzenia.

Masa urządzenia nie większa niż 16 kg.

Wymiary (wys. × szer. × gł.) nie większe niż 65 × 43 × 30 (+/- 5 cm) cm.

Możliwość podłączenia standardowych akcesoriów do tlenoterapii.

Miejsce lub uchwyt do bezpiecznego umieszczenia nawilżacza tlenu.

Gniazdo wylotowe tlenu umożliwiające podłączenie kaniuli nosowej lub przewodu do nawilżacza zgodnie z instrukcją producenta.

Obudowa umożliwiająca czyszczenie wilgotną ściereczką oraz używanie medycznych środków dezynfekcyjnych zgodnie z instrukcjami ich producentów.

Dostarczone urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.

Instrukcja użytkowania w języku polskim i dokumentacja potwierdzająca parametry.

Pakiet nr 3 – Inhalator tlenu- 4 szt.

Parametry techniczne:

Urządzenie do kompleksowej terapii dróg oddechowych

Urządzenie mobilne

Średnica cząstek (średnia) MMAD:* 1,66 µm Frakcja respirabilna (do 5,0 mm): 100 %

Wydajność aerozolu:** 0 ÷ 4 ml/min

Wydajność nawiewu: 0 ÷ 20 l/min

Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml Częstotliwość pracy: 2,7 ± 0,1 MHz

Częstotliwość vibracji 100 ± 3 Hz Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 110 VA Klasa ochronności: I

Poziom mocy akustycznej <55 db="" a="" td=""> ciężar 7 kg

Informacja o wydajności zgodna z EN 13544-1.

Pakiet nr 4 – Torba medyczna wraz z wyposażeniem - 4 szt.

Parametry techniczne:

Kompletny, przenośny zestaw przeznaczony do prowadzenia działań reanimacyjnych i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zestaw umieszczony w usztywnionej torbie transportowej, umożliwiającej jednoczesny dostęp do kilku sekcji wyposażenia.

Torba wyposażona w minimum 5 niezależnych przegród organizacyjnych.

Torba wykonana z tkaniny poliamidowej typu Cordura lub równoważnej, odpornej na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne, z powłoką zabezpieczającą.

Kolor torby czerwony lub inny jednoznacznie wyróżniający wyposażenie ratownicze.

Oznaczenia ratownicze i elementy odbłaskowe zwiększające widoczność torby.

Wymiary zewnętrzne torby (szer. × wys. × gł.): odpowiednio w przedziałach 300–370 × 420–520 × 280–350 mm.

Masa kompletnego zestawu nie większa niż 12 kg; wykonawca podaje masę oferowanego zestawu.

Torba wyposażona w uchwyty umożliwiające przenoszenie w ręku oraz pas do transportu na ramieniu.

Uchwyty przy zamkach błyskawicznych ułatwiające szybkie otwieranie i zamykanie.

Ampularium z miejscem do oznaczania leków; leki nie stanowią przedmiotu dostawy.

Butla tlenowa o pojemności wodnej minimum 2 l, przystosowana do współpracy z dostarczonym reduktorem.



Reduktor tlenowy współpracujący z butlą, z szybkozłączem typu AGA O₂ lub równoważnym, skokową regulacją przepływu 0–25 l/min i złączką tlenową DIN 3/4" (standard polski).

Resuscytator silikonowy, wielorazowego użytku, dla dorosłych, umożliwiający wentylację przy podaży tlenu, z rezerwuarem 2500 ml, złączką, przewodem tlenowym oraz maskami twarzowymi nr 5 i 3.

Przewód tlenowy o długości 10 m – minimum 1 szt.

Maski tlenowe do podawania tlenu o wysokim stężeniu, z rezerwuarem i przewodem tlenowym długości 2,1 m: minimum 1 szt. dla dorosłych i 1 szt. dla dzieci.

Filtry przeciwbakteryjne/przeciwirusowe do toru oddechowego – minimum 5 szt.

Ssak ręczny z pojemnikiem na wydzielinę oraz cewnikami do odsysania dla dorosłych i dzieci – 1 komplet.

Laryngoskop z rękojeścią i kompletem łyżek zakrzywionych typu McIntosh, nr 2, 3 i 4 – 1 zestaw.

Rurki ustno-gardłowe typu Guedel lub równoważne – komplet minimum 6 rozmiarów.

Kleszcze do intubacji typu Magill lub równoważne – minimum 1 szt.

Rurki intubacyjne w rozmiarach 6, 7, 8 i 9 – minimum po 1 szt.

Latarka diagnostyczna – minimum 1 szt.

Kompresy gazowe o wymiarach 5 × 5 cm – minimum 3 szt.

Strzykawki jednorazowe o pojemnościach 2, 5, 10 i 20 ml – minimum po 2 szt. każdego rozmiaru.

Igły jednorazowe o średnicach 1,2 mm i 0,8 mm – minimum po 5 szt. każdego rozmiaru.

Kaniule dożylnie (wenflony) – minimum 8 szt.; rozmiary zgodne z wykazem wyposażenia oferowanego zestawu.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – minimum 1 szt.

Staza zaciskowa – minimum 1 szt.

Roztwór chlorku sodu (NaCl) 0,9% w 2 opakowaniach po 250 ml, łącznie 500 ml – minimum 1 komplet, o ile dostawa jest dopuszczalna w ramach przedmiotu zamówienia.

Plastry poiniekcyjne – minimum 1 opakowanie.

Płyn do dezynfekcji o pojemności minimum 250 ml – minimum 1 opakowanie.

Rękawiczki ambulatoryjne jednorazowego użytku – minimum 5 par.

Nożyczki ratownicze – minimum 1 szt.

Narzędzie do przecinania pasów bezpieczeństwa i wybijania szyb – minimum 1 szt.

Zestaw fabrycznie nowy; wyroby wchodzące w jego skład oznakowane i udokumentowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w tym MDR, jeżeli dotyczy.

Instrukcja użytkowania zestawu i dokumentacja oferowanego wyposażenia w języku polskim; wykonawca podaje producenta oraz model/symbol oferowanego zestawu.

Gwarancja na torbę i elementy wielorazowe minimum 24 miesiące; materiały jednorazowe zgodnie z terminem ważności producenta. Okres gwarancji wykonawca potwierdzi w ofercie.

Wymagania ogólne

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z obowiązującymi normami PN-EN oraz posiadać certyfikat CE – normę unijną.

2. Wykonawca zapewni dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu.

3. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

4. Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie sprzętu.

5. Do urządzeń dołączony zostanie paszport techniczny sprzętu medycznego

6. Potwierdzenie dopuszczenia do użytku szpitalnego

7. Sprzęt medyczny i jego obsługa powinny być zaprojektowane

z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

8. Powyższe elementy zakupów należy dostarczyć wraz z montażem i uruchomieniem

w budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie



nowy (rok produkcji 2026), nieużywany, wraz z wszystkimi fabrycznymi elementami i akcesoriami oraz kompletny do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Żaden sprzęt ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie może być sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie mógł być wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

III. Termin wykonania zamówienia: dostawa do 30 dni od daty podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu (warunki spełnienia i wykluczenia) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przesłanki wykluczenia:

- 1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Sposób weryfikacji podstaw/braku podstaw wykluczenia:

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w formule „spełnia /nie spełnia”. Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy

Oferty złożone przez podmioty, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu bądź w stosunku do których zachodzą przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu, podlegają odrzuceniu i nie będą oceniane.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie ofert na formularzach udostępnionych przez Zamawiającego.

- 1) Ofertę należy złożyć w formie: elektronicznej (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 [1] kodeksu cywilnego), jak również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem



zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty). Ofertę w wersji elektronicznej (plik tekstowy) należy przesłać na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com. Oferta winna być zabezpieczona hasłem - Zamawiający zaleca zaszyfrowanie plików w formacie ZIP-7 (hasło Oferent przekaze Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert za pomocą wiadomości email - nie później jednak niż do godziny po terminie składania ofert). W przypadku wcześniejszego przekazania Zamawiającemu hasła za pomocą wiadomości email lub braku zabezpieczenia pliku/plików hasłem, Oferent nie będzie wnosił Jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w przypadku wcześniejszego zapoznania się z ofertą przez Zamawiającego.

- 2) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
- 3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
- 4) Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę dwóch lub więcej ofert spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.
- 5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego).
- 6) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
- 7) Oferta musi zawierać:
 - a) uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy,
 - b) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli oferta została podpisana przez osobę (osoby) działającą (działające) na podstawie pełnomocnictwa,
 - c) do Formularza ofertowego należy dołączyć: dokument potwierdzający parametry przedmiotu zamówienia (ulotki, informacje handlowe).

Jeżeli Wykonawca przedstawia w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winien jednoznacznie wskazać, które sekcje oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane podmiotom trzecim. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeżę, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uwaga:

Zastrzegając informacje w ofercie Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia poniższe warunki, określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj.:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, oraz
- jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej



staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- a) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- b) Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w Ogłoszeniu o konkursie ofert.
- c) Ofertę podpisuje oferent lub osoba upoważniona przez oferenta.
- d) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli powiadomi Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.
- e) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
- f) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem adresu email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com do dnia **6.11.2026 r. do godz. 9:00**. Zamawiający zaleca zaszyfrowanie plików w formacie 7-ZIP (hasło Oferent przekaże Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert za pomocą wiadomości email). W przypadku wcześniejszego przekazania Zamawiającemu hasła za pomocą wiadomości email lub braku zabezpieczenia pliku/plików hasłem, Oferent nie będzie wnosił roszczeń w przypadku wcześniejszego zapoznania się z ofertą przez Zamawiającego.

VII. Termin związania ofertą: 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Lp.	Kryteria	Waga	Metoda oceny
1.	Cena	90%	<u>Najniższa zaoferowana cena oferty</u> cena oferty badanej x 100 x 90%
2.	Termin dostawy	10%	Liczba punktów oferty badanej przyznanych zgodnie z metodą poniżej x 100 x 10%

Termin dostawy:

- a) do 7 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt;
- b) do 14 dni od dnia podpisania umowy - 5 pkt;
- c) do 30 dni od dnia podpisania umowy - 0 pkt;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczną liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

IX. Informacja o sposobie komunikowania się:

Pytania dotyczące konkursu oraz wnioski o wyjaśnienia odnośnie do treści konkursu należy przysyłać wyłącznie za pośrednictwem adresu email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com, nie później niż na 2 dni robocze przed



upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie co najmniej na 1 dzień przed terminem składania ofert. Zmiana terminu składania ofert nie przedłuża terminu na składanie pytań, na które musi odpowiedzieć Zamawiający. Na pytania składane po terminie Zamawiający może odpowiedzieć lub pozostawić pytania bez odpowiedzi.

- 1) Odpowiedzi na pytania wykonawców oraz wyjaśnienia do treści konkursu będą przekazywane wykonawcom wyłącznie w ten sposób, że Zamawiający opublikuje treść pytań/wniosków o wyjaśnienia wraz z udzielonymi odpowiedziami/wyjaśnieniami na stronie internetowej konkursu.
- 2) O ile nie naruszy to konkurencyjności, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących dokumentów, materiałów lub treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. 31 kwietnia 2024 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np. błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;
- 3) inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W tym przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

O poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego i Wykonawcy przekazują w języku polskim. Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego).

W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania: Konkursu nr K/ /2026/ZP.

X. Informacje o otwarciu ofert i wyborze ofert.

1. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się na posiedzeniu zamkniętym Komisji konkursowej, w dniu **6.11.2026 r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 9:30.**
2. Z przebiegu konkursu Komisja konkursowa sporządza protokół.
3. Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na stronie BIP Zamawiającego: <https://szpitalwilkowicebystra-bip.slaskie.pl/>, w zakładce **Zamówienia Publiczne**
4. Informację o wyniku konkursu Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej: <https://szpitalwilkowicebystra-bip.slaskie.pl/>.
5. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Zamawiający wskazuje termin i miejsce zawarcia umowy.

XI. Prawo do odrzucenia oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:

- a) z jej treści lub informacji z nią związanych wynika, że oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań określonych w Ogłoszeniu o konkursie;
- b) treść oferty zawiera informacje niezgodne z powszechnie dostępnymi lub oficjalnymi danymi producenta lub upoważnionego dystrybutora, w szczególności publikowanymi w dokumentacji technicznej, kartach katalogowych lub na stronie internetowej;
- c) Wykonawca, składając ofertę, zataił, przeinaczył lub wskazał nieprawdziwe informacje istotne dla oceny zgodności oferowanego produktu z wymaganiami, w tym wprowadził Zamawiającego w błąd co do istotnych parametrów technicznych lub funkcjonalnych;



- d) przedstawione dane techniczne są niezgodne z wersją produktu zatwierdzoną przez producenta, pomijają istotne ograniczenia funkcjonalne wskazane w instrukcji użytkownika lub odnoszą się do parametrów niepotwierdzonych żadnym wiarygodnym źródłem;
- e) Zamawiający może żądać przedstawienia dowodów w postaci oficjalnych dokumentów producenta (karta katalogowa, instrukcja użytkownika, deklaracja zgodności CE itp.), które potwierdzają zgodność oferowanego produktu z wymaganiami. W przypadku rozbieżności pomiędzy deklaracją Wykonawcy a informacjami oficjalnymi, za wiążące uznaje się dane producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, o ile Wykonawca nie przedstawi jednoznacznych i wiarygodnych dowodów równoważności;
- f) Oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert;
- g) Treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego;
- h) Oferta zawiera błędy, których poprawienie powoduje istotne zmiany w jej treści, a Wykonawca nie wyraził zgody na ich poprawienie;
- i) Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu, w szczególności z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym albo objęcie środkami sankcyjnymi.
- j) Wykonawca – pomimo wezwania Zamawiającego – nie przedstawi w wyznaczonym terminie (określonym w wezwaniu) żądanych wyjaśnień, uzupełnień lub dokumentów dotyczących treści oferty, w szczególności wtedy, gdy Zamawiający powziął – na podstawie oficjalnych materiałów informacyjnych (folderów, katalogów, stron internetowych) lub wiarygodnych danych (popartych argumentacją lub/i dowodami) przekazanych przez innych Wykonawców – uzasadnione wątpliwości co do rzetelności, prawdziwości bądź zgodności z wymaganiami Ogłoszenia o konkursie informacji zawartych w ofercie. Brak wyczerpujących wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z Ogłoszeniem.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania wszczętego w oparciu o Ogłoszenie o konkursie ofert i zakończenia postępowania bez podawania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- a. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Oferentom/Wykonawcom nie przysługuje wynagrodzenie/zwrot kosztów w związku z udziałem w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania wszczętego w oparciu o Ogłoszenie o konkursie ofert.

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Zaparaflowany projekt umowy - wg załącznika nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
4. Podpisaną klauzulę RODO - Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.