

Uwaga: Na czerwono zaznaczono zmiany
Na zielono zaznaczono pozycje co do których Zamawiający zastrzega prawo opcji określone w poz. 5a, 5b i 5c 3 Części III. (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) SWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Pakiet nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy

		ilość	Proponowana ilość jednostek	+ nazwa handlowa produktu	jednostkowa	netto	VAT	brutto
		jednostek			netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ac. Folicum 15mg x 30 tb.	12 op.						
2.	Ac. Folicum 5 mg x 30 tb.	12 op.						
~~3.~~	~~Acenocumarol 1 mg x 60 tb.~~	~~1 op.~~						
4.	Acenocumarol 4 mg x 60 tb.	1 op.						
~~5.~~	~~Aciclovirum inj. 250 mg x 5- fiol~~	~~3 op.~~						
6.	Dextromethorphan hydrobromidum 15mg x10 tb pow	80 op.						
~~7.~~	~~Alteplaza 50 mg x 1 fiol- proszku + 1 rozp 50 ml~~	~~2 op.~~						
8.	Adrenalinum inj. 1mg/1ml x 10 amp.	20 op.						
9.	Pentoxifillinum 100 mg x 60 tb draż	1 op.						

10.	Meloxicamum 15 mg x 60 tb.	10 op.						
11.	Biperideni hydrochloridum 2 mg x 50 tb.	1 op						
12.	~~Biperideni hydrochloridum inj. 5 mg/1ml x 5 amp.~~	~~1 op.~~						
13.	Allantoinum maść 20 mg/g , 30 g	110 op.						
14.	Alax tb.draż. x 20 sztuk	22 op.						
15.	Albumini humani solutio 20% 50ml 200g/l flakon	4 op.						
16.	Bupivacainum hydroch.5 mg/ml -10 ml x 10 amp.	1 op.						
17.	Cetirizini dihydrochloridum 10 mg x 30 tb. powł	36 op.						
18.	Allopurinolum 100mg x 50 tb.	40 op.						
19.	Aluminii acetotartras x 6 tb.	35 op.						
20.	Aluminii acetotartras żel 10mg/g -75g tuba	65 op.						
21.	~~Amantadini sulfas 100 mg x 30 -tbl. powł.~~	~~1 op.~~						
22.	Ketamine inj. 0,5g /10 ml x 1 fiolka	10 szt						
23.	Ambroxoli hydrochloridum 30 mg x 20 tbl.	5 op.						
24.	Amitriptylini hydrochloridum 10mg x 60 tbl. powł	15 op.						
25.	Amitriptylini hydrochloridum 25 mg x 60 tbl. powł	2 op.						
26.	Carbamazepinum 0,2g x 50 tbl.	3 op.						
27.	Amlodipinum 5 mg x 30 tbl.	108 op.						
28.	Amlodipinum 10 mg x 30 tbl.	90 op						
29.	Apixaban 2,5 mg x 60 tabl powł.	20 op						
30.	Apixaban 5,0 mg x 60 tabl powł.	12 op						
31.	Clomipramini hydrochloridum	1 op.						

	SR 75 mg x 20 tbl. powl. o p uwal							
32.	~~Clomipramini hydrochloridum- 25 mg x 30 tbl. powl~~	~~-2 op.~~						
33.	~~Antytoksyna jadu żmij 500j x 1 amp~~	~~-1 op.~~						
34.	Natrii tetraboras 200mg/g płyn 10 g	150 op.						
35.	Doxazosinum 1mg x 30 tbl.	3 op.						
36.	Quinaprilum 10 mg x 30 tbl. powl	3 op.						
37.	Sulfathiazolum argentum krem 2% 40 g	8 op.						
38.	Cinnarizin+Dimenhydrat 20 mg +40 mg x 60 tabl powl	10 op.						
39.	Rasagilinum 1 mg x 28 tabl.	2 op.						
40.	Magnesii hydrogenoaspartas 0,5 g 34mg Mg ² x 50 tbl.	70 op.						
41.	Magnesii hydrogenoaspartas 0,25 g + Kalii hydrogenoaspartas 0,25 g x 75 tbl.	25 op.						
42.	Montelukastum natricum 10 mg x 28 tabl powl.	3 op.						
43.	Oxytetracykliny 5 mg + polimyksyny B 10.000j.m. +hydrocortyzonu 15 mg- zawiesina do oczu i uszu 5 ml	6 op.						
44.	Atorvastatinum 10 mg x 30 tbl. powl.	20 op.						
45.	Atorvastatinum 20 mg x 30 tbl. powl.	65 op.						
46.	Atorvastatinum 40 mg x 30 tbl. powl.	40 op.						
47.	~~Atropinum sulfuricum gut- ophtal. 1% 5 ml~~	~~-1 op.~~						
48.	~~Atropinum sulfuricum inj.~~	~~-2 op.~~						

	~~0,5mg/1 ml x 10 amp.~~							
49.	Atropinum sulfuricum inj. 1mg/ 1 ml x 10 amp.	10 op.						
50.	Ipratropii bromidum aerosol 20 mcg/dawkę x 200 dawek	6 op.						
51.	Ipratropii bromidum roz-r do inhal. 20 ml	30 op.						
~~52.~~	~~Dimenhydrinatum 50 mg x 5 tbl.~~	~~3 op.~~						
53.	Baclofenum 10mg x 50 tbl.	15 op.						
54.	Baclofenum 25mg x 50 tbl.	6 op.						
55.	Mupirocinum nasal maść 2%- 3 g	1 op.						
56.	Mupirocinum ung. 15g	1 op.						
57.	Bacitracinum 250IU + Neomycinum 5 mg/g maść 20 g	12 op.						
~~58.~~	~~Enalapril maleas 20mg x 30 tbl.~~	~~2 op.~~						
59.	Enalapril maleas 5mg x 30 tbl.	1 op.						
60.	Enalapril maleas 10mg x 30 tbl.	1 op.						
61.	Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum roztw. do inhalacji 20ml	600 op.						
62.	Metoprololi tartras inj.doz. 5mg/ 5ml x 5 amp.	20 op.						
63.	Metoprololi succinas 100 mg ZK x 28 tbl. o przedł. uwal.	20 op.						
64.	Metoprololi succinas 25mg ZK x 28 tbl. o przedł. uwal.	45 op.						
65.	Metoprololi succinas 50mg ZK x 28 tbl. o przedł. uwal.	80 op.						
66.	Amikacinum gut. opht 0,3%- 5 ml	5 op.						
67.	Bisacodylum 10 mg x 10 czopków	35 op						

68.	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum 960mg x 10 tbl. w blistrze	60 op.						
69.	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum inj. 480mg/ 5 ml x 10 amp.	45 op.						
~~70.~~	~~Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum 480 mg x 20- tbl.~~	~~—5 op.~~						
71.	Sotaloli hydrochloridum 40 mg x 60 tab	6 op.						
~~72.~~	~~Sotaloli hydrochloridum 80 mg- x 30 tabl~~	~~—2 op.~~						
73.	Bisoprololi fumaras 2,5 mg x 28 tbl. powl.	170 op.						
74.	Bisoprololi fumaras 5 mg x 28 tbl. powl	200 op.						
75.	Bisoprololi fumaras 10 mg x 30 tabl powl	6 op.						
~~76.~~	~~Bromocriptinum—2,5 mg x 30- tbl.~~	~~—2 op.~~						
77.	Hyoscini buthylbromidum inj. 20mg/1ml x 10 amp.	7 op.						
78.	Calcium chloratum 10% 10 ml x 10 amp	6 op.						
~~79.~~	~~Calcium gluconicum 1,0 g/- 10ml x 10 amp.~~	~~—3 op.~~						
80.	Calcium dobesilate 250 mg x 30 tbl.	2 op.						
81.	Calcii carbonas 1000 mg x 100 kaps twarde	18 op.						
82.	Calcii carbonas 500mg x 30 kaps. twarde	25 op.						
83.	Captoprilum 12,5mg x 30 tbl. blis.	20 op.						
84.	Captoprilum 25mg x 30 tbl. blis.	20 op.						
85.	Carbo medicinalis MF 0,25g x	10 op.						

	20 tbl.							
86.	Carvedilolum 25 mg x 30 tbl	3 op.						
87.	Doxazosinum 4 mg x 30 tabl	35 op.						
88.	Cathejell zel z lidoc. Jał. 12,5 g x 25 szt	39 op.						
~~89.~~	~~Cathejell zel z lidoc. Jał. 8,5 g x 25 szt~~	~~—1 op.~~						
~~90.~~	~~Vinpocetinum inj.10 mg/ 2ml x 10 amp.~~	~~—2 op.~~						
91.	Vinpocetinum forte 10 mg x 90 tbl.	8 op.						
~~92.~~	~~Celiprololi hydrochloridum-100mg x 30 tbl. powl~~	~~—2 op.~~						
~~93.~~	~~Celiprololi hydrochloridum-200mg x 30 tbl. powl~~	~~—2 op.~~						
94.	Cilazaprilum 0,5 mg x 30 tbl. powl	1 op.						
95.	Cilazaprilum 1 mg x 30 tbl. powl	1 op.						
96.	Cilazaprilum 2,5 mg x 30 tbl. powl	1 op.						
97.	Citalopramum 10 mg x 28 tabl. powl	16 op.						
98.	Citalopramum 20 mg x 28 tbl. powl	12 op.						
99.	Bilastna 20 mg x 30 tabl	12 op.						
100.	Clemastinum 1mg x 30 tbl.	3 op.						
101.	Clemastinum r-r do wstrzyk. 1 mg/ml a 2 ml x 5 amp	5 op						
102.	Clonazepamum 0,5mg x 30 tbl.	1 op.						
103.	Clonazepamum 2mg x 30 tbl.	2 op.						
~~104.~~	~~Clonazepamum inj.1mg/1ml x 10 amp.~~	~~—1 op.~~						
105.	Clotrimazolum 0,1 g x 6 tbl. vagin	10 op.						
106.	Clotrimazolum krem 1% 20 g	50 op.						

107.	Ergotamini tartras 500 mcg +Coffeinum 25 mg x 12 tab drażowan.	2 op.						
108.	Colchici seminis ex siccum 0,5mg x 20 tb. drażowane	5 op.						
109.	Bisoprololi fumaras 1,25 mg x 28 tbl. powł.	14 op.						
~~110.~~	~~Pantoprazolum 40 mg proszek d/porz rozł x 10 fioł.~~	~~2 op.~~						
111.	Ac. Valproicum 150 mg x 100 kaps miękkie	2 op.						
112.	Hydrocortisonum 100mg x 5 fioł. + 5 amp rozpusz	55 op.						
~~113.~~	~~Hydrocortisonum 25mg x 5 fioł + 5 amp rozpusz~~	~~2 op.~~						
114.	Fludrocortisoni acetat 0,1mg x 20 tbl.	6 op.						
~~115.~~	~~Fludrocortisoni acetat 0,1% maść do oczu 3g~~	~~2 op.~~						
116.	Crotamitonum ung. 40g 10%	35 op.						
117.	Etamsylatum 250mg x 30 tb.	65 op.						
118.	Etamsylatum inj. 12,5% 2ml x 50 amp	20 op.						
119.	Trimebutini maleas 100 mg x 30 tbl.	4 op.						
120.	Delalacet – płyn na skórę 100 ml	10 op.						
~~121.~~	~~Methylprednisoloni acetat +- lidocaini hydroch. 40mg/1ml x 1 fioł~~	~~2 op.~~						
122.	Chloramphenicolum ung. 2% - 5g	20 op.						
123.	Natrii valproas, Acidum valproicum granulat o przedłużonym uwalnianiu 100 mg x 30 sasz	10 op.						
124.	Natrii valproas, Acidum	6 op.						

	valproicum granulat o przedłużonym uwalnianiu 250 mg x 30 sasz							
125.	Natrii valproas, Acidum valproicum granulat o przedłużonym uwalnianiu 500 mg x 30 sasz	10 op.						
~~126.~~	~~Valproinian sodu 288,2 mg/ 5 ml -150 ml - syrop~~	~~—5 op.~~						
127.	Dexamethasoni phosphas inj. 4mg/ml x 10 amp.	160 op.						
128.	Dexamethasoni phosphas inj. 8mg /2ml x 10 amp.	120 op.						
129.	Dexamethasone 4 mg x 20 tb	110 op.						
130.	Dexamethasone 8 mg x 20 tb	40 op.						
131.	Dekslanzoprazol 30 mg x 28kaps.o zmodyf.uwal.	25 op.						
132.	Dekslanzoprazol 60 mg x 28 kaps. o zmodyf.uwal	20 op.						
133.	Diclofenacum natrium 50 mg x 30 tb.dojelit.	18 op.						
134.	Diclofenacum diethylammonium 11,6mg/g zel- 100g	120 op.						
135.	Diclofenacum natricum 100 mg x 10 czopków	3 op.						
136.	Fludrocortisoni acetat, Gramicidinum, Neomycinum – zawiesina opat. 5 ml opht.	22 op.						
137.	Digoxinum 0,25mg x 30 tbl.	5 op.						
138.	Digoxinum 0,1mg x 30 tbl.	15 op.						
139.	Digoxinum inj. 0,5mg/2ml x 5 amp.	7 op.						
140.	Dihydrocodeini tartras Continus 60 mg x 60 tabl o zmodyfikowanym uwalnianiu	12 op.						
~~141.~~	~~Promethazini hydrochloridum~~	~~—2 op.~~						

	~~10mg x 20 tbl. draż~~							
~~142.~~	~~Promethazini hydrochloridum- 25mg x 20 tbl. draż~~	~~-2 op.~~						
143.	Oxybutynini hydrochloridum 5mg x 60 tbl.	6 op.						
~~144.~~	~~Acetazolamidum 0,25g x 30 tbl.~~	~~-1 op.~~						
145.	Dobutaminum inj. 250mg .x 1 fiol.	10 szt						
146.	Dopaminum hydrochloridum 4 % 0,2g/5ml x 10 amp.	12 op.						
147.	Donepezil hydrochloridum 5 mg x 28 tbl. powl.	12 op.						
148.	Donepezil hydrochloridum 10 mg x 28 tbl. powl.	4 op.						
149.	Kalcytrol 0,25 ug x 90 kaps miek.	2 op						
150.	Kalcytrol 0,50 ug x 90 kaps.mięk	1 op						
~~151.~~	~~Methyldopum 0,25g x 50 tbl.~~	~~-2 op.~~						
152.	Midazolamum 7,5 mg x 10 tabl powl	1 op.						
153.	Doxepinum 10mg x 30 kaps. twarde	2 op.						
~~154.~~	~~Doxepinum 25mg x 30 kaps.- twarde~~	~~-3 op.~~						
155.	Urapidilum 25mg/5ml x 5 amp.	4 op.						
156.	Isosorbidi mononitras 10mg x 60 tbl. powl.	2 op.						
157.	Isosorbidi mononitras 50 mg x 30 tbl o p. uwal.	8 op.						
158.	Escitalopram 5 mg x 28 tab powl.	10 op.						
159.	Escitalopramum 10 mg x 28 tb powl.	50 op.						
~~160.~~	~~Escitalopramum 20 mg x 28 tb- powl.~~	~~-3 op.~~						
161.	Prednisonum 10mg x 20 tbl.	30 op.						

	(0,01g)							
~~162.~~	~~Prednisonum 5mg x 100 tbl. Blistry (0,005g)~~	~~-2 op.~~						
163.	Prednisonum 20 mg x 20 tbl. (0,02g)	170 op.						
164.	Prednisolonum 25 mg proszek +rozpusz. do sporz r-ru do wstrzyk i inf. 3 amp z proszkiem+3 amp rozpusz.	210 op						
165.	Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophosphas- plyn doodbytniczny 150ml x 50 szt	8 op.						
166.	Saccharomyces boulardii 250 mg x 10 kaps- Produkt leczniczy	12 op.						
~~167.~~	~~Ephedrinum hydroch- 0,025g/1ml x 10 amp~~	~~-2 op.~~						
168.	Eplerenonum 25 mg x 30 tbl powl.	15 op						
169.	Eplerenonum 50 mg x 30 tbl. powl.	6 op.						
170.	Dimethiconum 50mg x 100 kaps.	30 op						
171.	Phospholipidum essentielle 0,3 g x 50 kaps. twarde – Produkt leczniczy	3 op.						
172.	Estazolamum 2mg x 20 tbl. blistry	70 op.						
173.	Ethambutolum 250mg x 250 kaps.	2 op.						
174.	Rivastigminum 1,5 mg x 28 kaps. twarde	2 op.						
175.	Rivastigminum 3,0 mg x 28 kaps. twarde	2 op.						
176.	Levothyroxinum natricum 25 µg x 100 tbl.	10 op.						
177.	Levothyroxinum natricum 50 µg x 100 tbl.	18 op.						

178.	Levothyroxinum natricum 75 ug x 100 tbl.	16 op.						
179.	Levothyroxinum natricum 88 ug x 50 tbl	6 op						
180.	Levothyroxinum natricum 112 ug x 50 tbl.	2 op.						
181.	Levothyroxinum natricum 100 ug x 100 tbl.	15 op.						
182.	Levothyroxinum natricum 137 ug x 50 tbl	1 op.						
183.	Acidum tranexamicum 100mg/1ml inj. i.v. x 5 amp a 5ml	35 op						
184.	Acidum tranexamicum 500 mg x 20 tabl powl	12 op						
185.	Chloropromazini hydrochloridum gutt. 4% 10g	7 op.						
186.	Fentanylum 100 mcg/h x 5 szt – system transdermalny	4 op.						
~~187.~~	~~Fentanylum 12,0 mcg/h x 5 szt – system transdermalny~~	~~3 op.~~						
188.	Fentanylum 25 mcg/h x 5 szt – system transdermalny	5 op.						
189.	Fentanylum 50 mcg/h x 5 szt- system transdermalny	4 op.						
190.	Fentanylum 75 mcg/h x 5 szt – system transdermalny	4 op.						
191.	Fentanylum inj. 0,1mg/2ml x 50 amp	1 op.						
~~192.~~	~~Ferri hydroxidum polyisomaltosum – inj. dom. – 100mg/2ml x 50 amp~~	~~1 op.~~						
193.	Ferrosi sulfas 80 mg x 30 tabl o przed. uwal.	50 op.						
194.	Ferricum derisomaltosum 0,1g Fe3/ml amp a 1 ml x 5 szt	1 op						
195.	Ferrosi sulfas 100 mg +60 mg acidum askorbicum x 50 tabl o.	30 op						

	przed. uwalnianiu.							
196.	Bromhexini hydrochloricum 8mg x 40 tbl.	12 op.						
197.	Fluconazolum 100 mg x 28 tbl.	26 op.						
198.	Fluconazolum 50 mg x 14 tbl.	4 op.						
199.	~~Flunarizinum 5mg x 30 tbl.~~	~~2 op.~~						
200.	Flumazenil r-r do wstrzyk. koncentrat do sporz. r-ru do infuzji 0,1 mg /ml a 5 ml x 5 amp	1 op						
201.	Furaginum 50 mg x 30 tbl.	185 op.						
202.	~~Furosemidum inj. 20 mg/2ml x- 5 amp.~~	~~6 op.~~						
203.	~~Famotydyna 20 mg x 60 tbl- powł~~	~~6 op~~						
204.	Famotydyna 40 mg x 60 tbl powł	6 op						
205.	~~Sumatriptanum 100 mg x 6- tabl. powł~~	~~1 op.~~						
206.	~~Sumatriptanum 50 mg x 6 tabl. powł~~	~~1 op~~						
207.	Gabapentinum 100 mg x 100 kaps twarde	2 op.						
208.	Gabapentinum 300mg x 100 kaps twarde	2 op.						
209.	~~Gabapentinum 400 mg x 100- kaps. twarde~~	~~1 op.~~						
210.	~~Gabapentinum 600 mg x 100- tbl. powł.~~	~~1 op.~~						
211.	Drotaverini hydrochloridum 40mg x 20 tbl.powl	10 op						
212.	Gelitaspon standard gabka 80x50x10mm x 1 szt.	20 szt						
213.	Gensulin M 30 zaw 100 jm/ml 3 ml x 10 wkl	3 op.						
214.	~~Gensulin M 40 zaw 100 jm/ml- 3ml x 10 wkl~~	~~2 op.~~						

215.	Gensulin M 50 zaw 100jm/ml 3ml 10 wkl	2 op.						
216.	Gensulin N zaw 100 jm/ ml 3ml x 10 wkl	6 op.						
217.	Gensulin R roz. 100 jm / ml 3ml x 10 wkl	8 op.						
218.	Gentamycin gut.opht. 0,3% 5ml	2 op.						
219.	Glucagoni hydrochloridum 1 mg proszek i rozpuszalnik do sporządzania rozt. do wstrzyk x 1 szt	2 op.						
220.	Heparinum natricum 8,5 mg/g żel 50 g	56 op.						
221.	Omeprazolum 40 mg i.v. x 1 fiolka	750 szt						
222.	Kalii chloridum 0,75 g x 60 tab o przedl. uwal	180 op.						
223.	Acarbosum 50mg x 30 tbl.	2 op.						
224.	Metformini hydrochloridum 850mg x 60 tbl. powl.	7 op.						
225.	Metformini hydrochloridum 1000 mg x 30 tabl powl	20 op.						
226.	Metformini hydrochloridum 500mg x 30 tbl. powl	55 op.						
227.	Metformini hydrochloridum XR 1000 mg x 30 tbl. o przedl. uwal.	15 op.						
228.	Metformini hydrochloridum XR 500 mg x 30 tbl. o przedl. uwal	20 op.						
229.	Metformini hydrochloridum XR 750 mg x 30 tbl. o przedł. uwal.	8 op.						
230.	Metylonaltrekson r-r do wstrzyk. 20 mg/ml (12mg/0,6 ml) x 7 fiolek	2 op						
231.	Glukosum inj. 20% 10 ml x 10	12 op.						

	amp.							
232.	~~Glucosum inj. 40% 10 ml x 10 amp~~	~~2 op.~~						
233.	Glukosum pulv. 75 g !!!	70 op.						
234.	Trandolaprilum 0,5 mg x 28 kaps twarde	2 op.						
235.	Trandolaprilum 2 mg x 28 kaps twarde	2 op.						
236.	~~Trandolaprilum 4 mg x 28 kaps twarde~~	~~2 op.~~						
237.	Gel hidrokolloid 15 g żel	80 op.						
238.	Inosinum pranobexum 0,5g x 50 tbl.	1 op.						
239.	Midodrinum hydrochloridum 2,5mg x 20 tbl.	4 op.						
240.	Haloperidolum 1mg x 40 tbl.	15 op.						
241.	Haloperidolum 5 mg x 30 tbl.	2 op.						
242.	Haloperidolum inj. 5mg/ 1ml x 10 amp.	35 op.						
243.	Haloperidolum krople 2mg/ml – 10ml	8 op.						
244.	Aciclovirum 0,2 g x 30 tbl.	20 op.						
245.	Aciclovirum 0,8 g x 30 tbl.	12 op.						
246.	~~Omeprazolum 20mg x 28 kaps.dojel.~~	~~30 op.~~						
247.	Clomethiazolum 0,3g x 100 kaps.	2 op.						
248.	Hemorol x 12 czopków	15 op.						
249.	Ornithini aspartas inj. 5g/10ml x 10 amp.	6 op.						
250.	Timonacicum 100 mg x 100 tbl.	40 op.						
251.	Betahistini dihydrochloridum 16 mg x 60 tbl.	2 op.						
252.	Betahistini dihydrochloridum 24 mg x 60 tbl.	12 op.						

253.	Betahistini dihydrochloridum 8 mg x 100 tbl.	2 op.						
254.	Humalog- ins. Lispro 100j.m/ml x 5 sztx 3 ml	4 op.						
255.	~~Humalog Mix 25 100 j.m/ml x 5 szt x 3 ml~~	~~3 op.~~						
256.	~~Humalog Mix 50 100 j.m/ml x 5 szt x 3 ml~~	~~2 op.~~						
257.	Humulin M3 (30/70) 100j.m/ml x 5 szt x 3 ml	1 op.						
258.	Humulin N 100j.m /ml x 5 szt x 3 ml	2 op						
259.	Humulin R 100j.m/ml x 5 szt x 3 ml	2 op.						
260.	Hydrochlorothiazidum 12,5mg x 30 tbl.	15 op.						
261.	Hydrochlorothiazidum 25mg x 30 tbl.	8 op.						
262.	Hydrocortisonum 1% krem 15 g	45 op.						
263.	Hydrocortisonum 20mg x 20 tbl	5 op.						
264.	Hydroxyzini hydrochloridum 10mg x 30 tbl. powl.	65 op.						
265.	Hydroxyzini hydrochloridum 25mg x 30 tbl. powl	120 op.						
266.	Hydroxyzini hydrochloridum inj. 0,1g/2ml x 5 amp.	3 op						
267.	Hydroxyzini hydrochloridum syrop 250g 10 mg/5 ml	26 op.						
268.	~~Chlortalidonum 50mg x 20 tbl.~~	~~2 op.~~						
269.	Ibuprofenum 0,2g x 60 kaps miękkł.- blistry !!	65 op.						
270.	In. NovoRapid Penfil 100 j.m./ml 3 ml x 10 szt	4 op.						
271.	In. Insulatard Penfil 100 j.m./ml 3 ml x 10 szt	4 op.						

272.	~~In. Mixtard 30 Penfil 100-j.m./ml 3 ml x 5 szt~~	~~1 op.~~						
273.	~~In. Mixtard 40 Penfil 100j.m./ml 3 ml x 5 szt~~	~~1 op.~~						
274.	~~In. Mixtard 50 Penfil 100j.m./ml 3 ml x 5 szt~~	~~1 op.~~						
275.	In. NovoMix 30 Penfil 100j.m./ml 3 ml x 10 szt	2 op.						
276.	In. NovoMix 50 Penfil 100j.m./ml 3 ml x 10 szt	1 op.						
277.	Clonidini hydrochloridum 0,075mg x 50 tbl.	80 op.						
278.	~~Collagenasum 1,2j/g ung.- 20 g~~	~~2 op.~~						
279.	Verapamili hydrochl. 120mg x 40 tbl.powl.o przed.uwa	1 op.						
280.	~~Verapamili hydrochloridum 240 mg x 20 tbl o przedl. uwal~~	~~3 op.~~						
281.	Kalii chloridum 600 mg x 100 kaps o przed.uwal	85 op.						
282.	Kalii citras + Kalii hydrogenocarbonas .bez cuk. 3 g x 20 sasz.	180 op.						
283.	Candesartanum cilexetili 8 mg x 28 tab	8 op.						
284.	Candesartanum cilexetili 16 mg x 28 tab	20 op.						
285.	Ketoprofenum 0,05 g x 20 kaps.twarde	6 op.						
286.	Ketoprofenum inj. 0,1g/2ml x 10 amp im / iv .	42 op.						
287.	Quetiapinum 25 mg x 60 tabl. powl	110 op.						
288.	Quetiapinum 100 mg x 60 tabl. powl	4 op.						
289.	~~Quetiapinum 150 mg x 30 tabl. powl~~	~~2 op.~~						
290.	Betaxololi hydrochloridum 20	10 op.						

	mg x 28 tab							
291.	Clozapinum 100 mg x 50 tbl.	2 op.						
~~292.~~	~~Clozapinum 25 mg x 50 tbl.~~	~~4 op.~~						
293.	Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus 2x 10 ⁹ CFU x 60 kaps. – Produkt Lecznicy !!!	200 op.						
294.	Lacidipinum 2 mg x 28 tabl powl	3 op.						
295.	Lacidipinum 4 mg x 28 tabl powl	10 op.						
296.	Lactulosum – produkt leczniczy syrop 500ml 9,75g/15 ml	125 op.						
297.	Lamotriginum 25 mg x 30 tbl.	10 op.						
298.	Lamotriginum 50 mg x 30 tbl.	6 op.						
299.	Mianserini hydrochloridum 10mg x 30 tbl. powl	4 op.						
300.	Mianserini hydrochloridum 30 mg x 30 tbl. powl	2 op.						
~~301.~~	~~Mianserini hydrochloridum 60 mg x 30 tbl. powl~~	~~1 op.~~						
~~302.~~	~~Noradrenalinum 1mg/1ml x 10 amp.~~	~~6 op.~~						
303.	Noradrenalinum 4mg/4ml x 5 amp.	40 op.						
304.	Levofloxacinum 250 mg x 10 tbl.	2 op.						
305.	Levofloxacinum 500mg x 10 tbl. powl.	110 op.						
306.	Levofloxacinum inj. 5mg/ml – 100 ml x 1 fiol.	960 szt.						
307.	Lidocainum 10% aerosol 38 g	10 op.						
308.	Lidocaini hydrochloridum 2% 20ml x 5 fiol.	56 op.						
~~309.~~	~~Lidocaini hydrochloridum 1% 2 ml x 10 amp~~	~~5 op.~~						

310.	Lidocaini hydrochloridum 20 mg/g gel 2% 30g "A"	35 op.						
311.	Lidocaini hydrochloridum 2% 2ml x 10 amp.	20 op.						
312.	Lini oleum virginale krem 20% 30g	10 op.						
313.	Lini oleum virginale maść 20% 30g	60 op.						
314.	Pancreatinum 25.000 j x 20 kaps	20 op.						
315.	Fenofibratum 200 mg x 30 kaps.	10 op.						
316.	Fenofibratum 267 mg x 30 kaps.	4 op						
317.	Lisinoprilum 10 mg x 28 tbl.	12 op.						
318.	Lisinoprilum 20 mg x 28 tbl.	12 op.						
319.	Lisinoprilum 5 mg x 28 tbl.	1 op.						
320.	Lithum carbonicum 0,25 g x 60 tabl	1 op						
321.	Loperamidi hydrochloridum 2mg x 30 tbl.	55 op.						
322.	Lorazepamum 1mg x 25 tbl.	2 op.						
323.	Lorazepamum 2,5mg x 25 tbl.	1 op						
324.	Loratadinum 10mg x 30 tbl.	10 op.						
325.	Losartanum kalicum 50 mg x 28 tbl. powl.	6 op.						
326.	Levodopum + Benserazidum HBS 125mg x 100 kaps.	3 op.						
327.	~~Benserazidum + Levodopum- 125 mg x 100 tbl. rozpuszczalne~~	~~2 op.~~						
328.	Benserazidum + Levodopum 250mg x 100 tbl.	6 op.						
329.	~~Benserazidum + Levodopum- 62,5mg x 100 tbl rozpuszczalne~~	~~2 op.~~						
330.	Diclofenacum natricum prolog. 100mg x 20 tbl. o przed. uwal.	10 op.						

331.	Maść nagietkowa 70 % 20g	100 op.						
332.	Maść z Vit A 800 IU – 30 g	70 op.						
~~333.~~	~~Megestrol 40mg/ml – zawiesina doustna 240 ml~~	~~3 op.~~						
~~334.~~	~~Piracetamum 20% 1g/ 5 ml x 12 amp~~	~~2 op.~~						
~~335.~~	~~Pyridostigmini bromidum 60-mg x 150 tbl.draż.~~	~~1 op.~~						
336.	Thiamazolum 5mg x 50 tbl. powl.	6 op.						
337.	Metoprololi tartras 50mg x 30 tbl.	20 op.						
338.	Metoclopramidi hydrochloridum 10mg x 50 tbl.	10 op.						
339.	Metoclopramidi hydrochloridum inj. 0,5% 10mg/2ml x 5 amp.	100 op.						
340.	Metronidazolum 0,25g x 20 tbl.	10 op.						
341.	Metronidazolum 0,50 g x 28 tabl	45 op						
~~342.~~	~~Metronidazolum 0,5 g x 10 tbl. dopoch.~~	~~3 op.~~						
343.	Metronidazolum 1% żel – 15 g	45 op.						
344.	Methylprednisolonum 16 mg x 30 tbl.	5 op.						
345.	Methylprednisolonum 4 mg x 30 tbl.	8 op.						
346.	Midazolamum inj. 5mg/5ml x 10 amp.	80 op.						
347.	Budesonidum 200 mcg x 60 kaps do inh.	2 op.						
348.	Budesonidum 400 mcg x 60 kaps do inh.	30 op.						
~~349.~~	~~Milgamma N – 2ml x 5 amp.~~	~~6 op.~~						
350.	Mirtazapina 30 mg x 30 tabl powl	1 op.						

351.	~~Mirtazapina 45 mg x 30 tabl. - powl~~	~~2 op.~~						
352.	Allopurinolum 300 mg x 30 tbl.	45 op.						
353.	Primidonum 0,25 g x 60 tbl.	1 op.						
354.	Molsidominum 2mg x 30 tbl.	2 op.						
355.	~~Molsidominum 4mg x 30 tbl.~~	~~2 op.~~						
356.	Morphini sulfas inj. 10mg /1ml x 10 amp.	3 op.						
357.	Morphini sulfas inj. 20mg/1ml x 10 amp	190 op.						
358.	Morphini sulfas 20 mg /ml- krople doustne roztwór 20 ml	6 op						
359.	Moxifloxacinum 400 mg x 7 tb powl	15 op.						
360.	Morphini sulfas 0,01 g x 60 tbl. powl. o zmodyfik. uwalnianiu	5 op.						
361.	Morphini sulfas 0,03 g x 60 tbl. powl. o zmodyfik. uwalnianiu	2 op.						
362.	Morphini sulfas 0,06 g x 60 tbl. powl. o zmodyfik. uwalnianiu	2 op						
363.	Ambroxoli hydrochloridum do inhalacji 15 mg/2 ml- 100ml	6 op.						
364.	~~Fluconazolum inj. 2mg/1ml - 100ml x 10 szt~~	~~2 op.~~						
365.	Tolperisoni hydrochloridum 50mg x 30 tbl .powl.	15 op.						
366.	Tolperisoni hydrochloridum 150 mg x 30 tbl. powl.	12 op.						
367.	Diclofenacum natricum inj. 75mg/ 3ml x 5 amp.	24 op.						
368.	Naloxoni hydrochloridum 0,4mg/1ml x 10 amp.	1 op.						
369.	Naproxenum 0,25g x 50 tbl.	20 op.						
370.	Naproxenum 0,50 g x 30 tbl	40 op.						
371.	Naproxenum żel 10% 50g	50 op.						

372.	Natrii hydrogenocarbonas 8,4% 20 ml x 10 amp.	10 op.						
~~373.~~	~~Budesonidum zaw. d/nebul 0,5 mg /ml x 20 amp.~~	~~4 op.~~						
374.	Budesonidum zaw. d/nebul 0,25 mg/ml x 20 amp	80 op.						
375.	Nebivololum 5 mg x 28 tbl.	90 op.						
376.	Neomycini sulfas maść ophtal. 0,5 % 3 g	12 op.						
377.	Filgrastimum 600 mcg/ ml (30mln j.m./0,5 ml) r- r do wstrzyk. X 1 amp-strzyk 0,5 ml	8 szt.						
~~378.~~	~~Filgrastimum 960 mcg /ml (48- mln j.m./ 0,5 ml) r-r do wstrzyk. X 1 amp- strzyk 0,5 ml~~	~~4 szt.~~						
379.	Carbamazepinum 300 mg x 50 tbl. o przed. uwal.	2 op.						
~~380.~~	~~Carbamazepinum 600 mg x 50- tbl. o przed. uwal.~~	~~3 op.~~						
381.	Neurovit x 100 tabl powl	18 op.						
~~382.~~	~~Isoniazidum 100 mg x 250 tab~~	~~1 op.~~						
383.	Nicergolinum 10mg x 30 tbl. powl.	2 op.						
~~384.~~	~~Nicergolinum 30mg x 30 tbl.- powl.~~	~~2 op.~~						
~~385.~~	~~Nimodipinum 30 mg x 100 tbl. powl.~~	~~1 op.~~						
~~386.~~	~~Riwastigminum 4,5 mg x 28- tabl. ulegające rozpuszczeniu w- jamie ustnej~~	~~2 op.~~						
387.	Nitrazepamum 5mg x 20 tbl.	2 op.						
388.	Nitrendipinum 10mg x 30 tbl.	8 op.						
389.	Nitrendipinum 20mg x 30 tbl.	2 op.						
~~390.~~	~~Glyceroli trinitras maść 30g~~	~~1 op.~~						
391.	Glyceroli trinitras spray x 200	2 op.						

	dawek 11g							
392.	Norfloxacinum 0,4 g x 20 tbl. powl.	5 op.						
393.	Levetiracetamum 250 mg x 50 tb powl	1 op.						
394.	Levetiracetamum 500 mg x 50 tb powl	20 op.						
395.	Drotaverini hydrochloridum inj.40mg/ 2ml x 5 amp.	50 op.						
396.	Drotaverini hydrochloridum 80 mg x 20 tab. powl	55 op.						
~~397.~~	~~Nimodipinum inj. 0,2 mg/ml- 50 ml fl.~~	~~-3 szt~~						
398.	Op. Aquacel Extra 10 x 10 cm x 1 szt	200 szt						
399.	Op. Aquacel Extra 15 x 15 cm x 1 szt	20 szt						
400.	Op. Aquacel Ag Plus Extra 10 x 10 cm x 1 szt	220 szt						
401.	Op. Aquacel Foam – przylepny 10 x 10 cm x 1 szt	280 szt						
402.	Op. Aquacel Ag Plus Extra 15 x 15 cm x 1 szt	20 szt						
403.	Op. Granuflex cienki 10 x 10 cm x 1 szt	200 szt						
404.	Op. Granuflex cienki 15 x 15 cm x 1 szt	170 szt.						
405.	Op. Granuflex hydrok 15 x 15 cm x 1 szt	300 szt						
406.	Op. Granuflex hydrok. 10 x 10 cm x 1 szt	400 szt.						
407.	Amiodaronum hydrochloridum 0,2 g x 60 tbl. powl.	8 op.						
~~408.~~	~~Itraconazolum 100 mg x 4 kaps.~~	~~-3 op.~~						
409.	Itraconazolum 100 mg x 28 kaps.	3 op.						
~~410.~~	~~Acidum alendronicum – 70mg x~~	~~-1 op.~~						

	~~4-tbl. powł~~							
411.	~~Cholini salicylan- gut. d/uszu- 10 ml~~	~~3 op.~~						
412.	Oxazepamum 10 mg x 20 tbl. powł	1 op.						
413.	Diltiazemi hydrochloridum 120mg x 30 tbl. o przed. uwal.	1 op.						
414.	~~Diltiazemi hydrochloridum-180 mg x 30-tbl. o- przed. uwal.~~	~~2 op.~~						
415.	~~Diltiazemi hydrochloridum- 60mg x 60-tbl. powł.~~	~~3 op.~~						
416.	Dexamethasonum 1mg x 20 tbl.	150 op.						
417.	Pantoprazolum 20 mg x 56 tbl. dojelitowe	280 op.						
418.	Pantoprazolum 40 mg x 56 tbl. dojelitowe	110 op.						
419.	Papaverini hydrochloridum . inj. 0,04g/2ml x 10 amp.	2 op.						
420.	Paracetamolum 0,5g x 50 tbl.	160 op.						
421.	Paracetamolum 500 mg x 10 – czopki	3 op.						
422.	Paracetamolum roz.do inf 10 mg /ml – 100 ml x 10 szt	70 op.						
423.	~~Paracetamolum roz.do inf- 10mg/ ml – 50 ml x 10 szt~~	~~6 op.~~						
424.	Acidum acetylsalicylicum 75 mg x 60 tabl dojelitowych	80 op.						
425.	Acidum acetylsalicylicum 150 mg x 60 tabl dojelitowych	12 op.						
426.	Paraffinum liquidum 800 g	24 op.						
427.	Paroksetyna 20 mg x 30 tabl. powł.	1 op.						
428.	Diosminum 500 mg x 30 tb powł – Produkt leczniczy	3 op						
429.	~~Glyceroli trinitras-10mg/10ml x 10-amp.~~	~~2 op.~~						

430.	Perazinum 25mg x 20 tbl.	5 op.						
431.	Perazinum 50 mg x 30 tb	4 op.						
432.	Perazinum 100 mg x 30 tbl.	5 op.						
433.	Antazolini mesilas inj. 0,1g/2 ml x 10 amp.	5 op.						
~~434.~~	~~Moxonidinum 0,2 mg x 28 tbl. powł~~	~~-1 op.~~						
~~435.~~	~~Moxonidinum 0,4 mg x 28 tbl. powł~~	~~-1 op.~~						
436.	Propafenoni hydrochloridum 150mg x 60 tbl. powł	5 op.						
~~437.~~	~~Propafenoni hydrochloridum 300mg x 20 tbl. powł.~~	~~-2 op.~~						
438.	Pentoxifyllinum 0,4 g x 60 tbl. o przed. uwal	7 op.						
~~439.~~	~~Pentoxifyllinum 0,3 g/15ml x 10 amp.~~	~~-2 op.~~						
440.	Acidum acetylsalicylicum 300 mg x 20 tbl.	10 op.						
~~441.~~	~~Neostigmini metilsulfas inj. 0,5mg/ml x 10 amp.~~	~~-1 op.~~						
442.	Tramadoli hydrochloridum 37,5mg+Paracetamol 325 mg x 60 tab. Powł.	80 op.						
443.	Tramadoli hydrochloridum 75 mg + Paracetamol 650 mg x 30 tbl powł.	12 op.						
444.	Opipramolum dihydrochloridum 0,05g x 20 tabl. powł.	45 op.						
445.	Pregabalina 50 mg x 56 kaps.	2 op.						
446.	Pregabalinum 75 mg x 56 kaps	90 op						
~~447.~~	~~Pregabalinum 300 mg x 56 kaps~~	~~-2 op.~~						
448.	Pregabalinum 150 mg x 56 kaps	35 op.						

449.	Lercanidipini hydrochloridum 10 mg x 28 tab. powł.	40 op.						
450.	Lercanidipini hydrochloridum 20 mg x 28 tab. powł	46 op.						
451.	Ketoprofenum 100 mg forte x 30 tab. powł	12 op.						
452.	Promazini hydrochloridum 100 mg x 60 tbl.draż.	2 op.						
453.	Promazini hydrochloridum 50 mg x 60 tbl. draż.	2 op.						
454.	Promazini hydrochloridum 25mg x 60 tbl.draż.	3 op.						
~~455.~~	~~Piribedilum 50 mg x 30 tbl. powł o przed. uwal~~	~~2 op.~~						
456.	Propolis maść 3% 20g	70 op.						
457.	Propranololi hydrochloridum 10mg x 50 tbl.	6 op.						
458.	Propranololi hydrochloridum 40mg x 50 tbl.	1 op.						
459.	Propofol 1 % 10mg/1ml a 20 ml x 5 fiol.	7 op.						
~~460.~~	~~Protaminum sulfuricum 1 % 5- ml x 1 amp~~	~~1 op.~~						
~~461.~~	~~Ciprofloxacinum 250 mg x 10- tbl. powł~~	~~2 op.~~						
462.	Salmeterolum 50 mcq/dawke x 60 kaps + inhalator	3 op						
463.	Metamizolum natricum 0,5g x 50 tbl.	170 op.						
~~464.~~	~~Pyrantelum 0,25g x 3 tbl.~~	~~3 op.~~						
465.	Pyrazinamidum 0,5g x 250 tbl.	1 op						
466.	10% roztwór Formaldehydu buforowanego(ph7,0-7,4)- 1000 ml	3 op						
~~467.~~	~~Alkohol etylowy 70 % 1000 ml~~	~~3 op.~~						
468.	Alkohol etylowy 96 % 1000 ml	1 op.						

469.	Diazepamum 10mg/2ml x 5 amp. !!	20 op.						
470.	Diazepamum 2mg x 20 tbl.	25 op.						
471.	Diazepamum 5mg x 20 tbl.	30 op.						
~~472.~~	~~Diazepamum -wlewka 4mg/ml- 10 mg/2,5ml x 5 wlewek po 2,5- mg~~	~~-4 op.~~						
473.	Naldemedyna 200 ug x 28 tabl	1 op						
~~474.~~	~~Ropinirolum hydrochloridum - 0,25mg x 21 tbl. powł~~	~~-2 op.~~						
475.	Ropinirolum hydrochloridum 2 mg x 28 tbl.o przed. uwal.	2 op.						
476.	Natrii polistyreni sulfonas 1,42gNa/ 15 g - proszek doustny 454 g	2 op.						
477.	Rifampicinum 300 mg+ Isoniazidum 150mg x 100 kaps. twarde	1 op.						
478.	Rifampicinum 150 mg+ Isoniazidum 100 mg x 100 kaps. twarde	1 op.						
479.	Rifampicinum 0,3g x 100 kaps twarde	1 op.						
480.	Risperidonum 1 mg x 20 tbl. powł.	7 op.						
~~481.~~	~~Risperidonum -2 mg x 20 tbl.- powł~~	~~-5 op.~~						
482.	Risperidonum Consta – proszek i rozpuszczalnik do sporz. zawiesiny do wstrzyk. o przedłuż. uwalnianiu 25 mg x 1 fiolka proszku +1 ampulkostrzykawka z rozpuszczannikiem +2 igły +adapter fiolki	1 op.						
~~483.~~	~~Rosuvastatinum -30 mg x 28- tbl.powl~~	~~-4 op~~						

484.	Mykofenolan mofetylu 500 mg x 50 tbl	3 op						
485.	~~Propafenoni hydrochloridum – 0,07g/20ml x 5 amp.~~	~~1 op.~~						
486.	~~Hyoscini butylbromidum 10mg x 30 tbl. draż.~~	~~3 op.~~						
487.	~~Hyoscini butylbromidum – czopki 10mg x 6 szt~~	~~3 op.~~						
488.	~~Acebutololum 0,2g x 30 tbl. powł.~~	~~1 op.~~						
489.	Selegilini hydrochloridum 5mg x 50 tbl. powł.	1 op.						
490.	Sertralinum 50 mg x 30 tbl. powł.	40 op.						
491.	Morphini sulfas 20 mg x 60 tbl. powł.	1 op.						
492.	~~Temazepamum 10 mg x 20 tbl.~~	~~4 op.~~						
493.	Simvastatinum 10 mg x 28 tbl. powł.	3 op.						
494.	Simvastatinum 20 mg x 28 tbl. powł.	8 op.						
495.	Simvastatinum 40 mg x 28 tbl. powł.	2 op.						
496.	Zolpidem 10 mg x 20 tabl . powł.	60 op.						
497.	Tizanidinum 4 mg x 30 tbl.	8 op.						
498.	~~Quetiapina fumaras XR 300 mg x 60 tabl o prze.uwaln~~	~~3 op.~~						
499.	Spirolactonum 100mg x 20 tbl. powł.	15 op.						
500.	Spirolactonum 25mg x 100 tbl.	30 op.						
501.	Verapamili hydrochloridum 40 mg x 20 tbl. powł.	1 op.						
502.	~~Verapamili hydrochloridum – 80mg x 20 tbl. powł.~~	~~4 op.~~						
503.	~~Verapamili hydrochloridum –~~	~~3 op.~~						

	~~120mg x 20 tbl. powl.~~							
504.	Salbutamolum 2mg/ml (5 mg/2,5 ml) x 20 amp	4 op.						
505.	Salbutamolum 1mg/ml (2,5mg/2,5ml) x 20 amp	1 op.						
506.	Sitagliptin 50 mg x 28 tabl	8 op						
507.	Sitagliptin 100 mg x 28 tabl	3 op						
508.	Sudocrem Expert krem barierowy125g	6 op.						
509.	Sulfacetamidum natricum gut. oph 10% ,r-r 2x 5 ml	22 op.						
510.	Sulfasalazinum EN 500mg x 50 tab dojelitowe	1op.						
~~511.~~	~~Sulpiridum 100mg x 24 tabl~~	~~2 op.~~						
512.	Sulpiridum 50mg x 24 tabl	1 op.						
513.	Suppositaria Gliceroli 2,0g x 10 czopków	70 op.						
514.	Carvedilolum 6,25 mg x 30 tbl.	10 op						
515.	Carvedilolum 12,5 mg x 30 tbl.	12 op						
516.	Oseltamiwir 75mg x 10 kaps.	10 op.						
517.	Fluoxetin 20 mg x 30 kaps.twarde	2 op.						
518.	Ofloxacinum 200 mg x 10 tabl powl	6 op.						
519.	Carbamazepinum CR 200 mg x 50 tbl o zmodyfikowanym uwalnianiu	2 op.						
520.	Telmisartanum 40 mg x 28 tbl.	60 op.						
521.	Telmisartanum 80 mg x 28 tbl.	40 op.						
522.	Feksofenadyna 120mg x 20 tabl powl	8 op.						
523.	Feksofenadyna 180 mg x 20 tab powl	5 op.						
524.	Theophyllinum inj. 20mg/ml 10 ml x 5 amp.	1 op.						

525.	~~Propylthiouracilum 50 mg x 20 tbl.~~	~~-2 op.~~						
526.	Thiamazolum 10mg x 50 tbl. powł.	10 op.						
527.	Thiamazolum 20mg x 50 tbl. powł.	1 op.						
528.	~~Amiloridihydrochloridum 5 mg + Hydrochlorothiazidum 50 mg x 50 tbl.~~	~~-2 op.~~						
529.	~~Amiloridihydrochloridum 2,5 mg + Hydrochlorothiazidum 25 mg x 50 tbl.~~	~~-2 op.~~						
530.	Tiapridum 100mg x 20 tbl.	13 op.						
531.	~~Ticlopidini hydrochloridum - 250mg x 60 tbl. powł.~~	~~-3 op.~~						
532.	~~Tinidazolum - 0,5g x 4 tbl. powł.~~	~~-5 op.~~						
533.	~~Levomepromazinum 25mg x 50 tbl. powł.~~	~~-5 op.~~						
534.	~~Topiramatum 100 mg x 28 tabl. powł.~~	~~-2 op.~~						
535.	~~Topiramatum 50 mg x 28 tabl. powł.~~	~~-3 op.~~						
536.	Torasemidum 2,5 mg x 30 tab.	15 op.						
537.	Torasemidum 5 mg x 30 tbl.	80 op.						
538.	Torasemidum 10 mg x 30 tbl.	120 op.						
539.	Torasemidum 20 mg x 30 tabl	10 op.						
540.	Trazodoni hydrochloridum 75 mg x 30 tabl. o przedłużonym uwalnianiu	12 op.						
541.	Trazodoni hydrochloridum 150 mg x 20 tabl o przedłużonym uwalnianiu	1 op.						
542.	Thiethylperazinum 6,5 mg x 50 tbl. powł.	2 op.						
543.	Thiethylperazinum 6,5mg x 6 czopków	5 op.						

544.	Thietylperazinum inj 6,5mg/ 1ml x 5 amp	4 op.						
545.	Tramadoli hydrochloridum 100mg x 30 tbl. o przed. uwal.	2 op.						
~~546.~~	~~Tramadoli hydrochloridum- 100mg/ ml gut. 10ml~~	~~-4 op.~~						
547.	Tramadoli hydrochloridum inj. 100mg/2ml x 5 amp im, iv, sc !	25 op.						
548.	Tramadoli hydrochloridum inj. 50 mg/ 1 ml x 5 amp im, iv, sc !	85 op.						
~~549.~~	~~Tramadoli hydrochloridum 150- mg x 10 tbl. o przed. Uwal~~	~~-1 op.~~						
550.	Tramadoli hydrochlorid 50 mg x 30 tbl. o przed.uwal.	1 op.						
551.	Buprenorphinum plaster - 35 mcg /h x 5 szt.- system transdermalny , uwalniający buprenorphinę przez min. 96 godziny !	60 op.						
552.	Buprenorphinum plaster - 52,5mcg /h x 5 szt.- system transdermalny, uwalniający buprenorphinę przez min. 96 godziny !	35 op.						
553.	Buprenorphinum plaster - 70mcg /h x 5 szt- system transdermalny , uwalniający buprenorphinę przez min. 96 godziny !	18 op.						
554.	Dikalii clorazepas 5mg x 30 kaps.	22 op.						
~~555.~~	~~Dikalii clorazepas 10mg x 30- kaps.~~	~~-5 op.~~						
556.	Torasemidum inj. 20 mg/ 4 ml x 5 amp	70 op.						
~~557.~~	~~Cinnarizin 25 mg x 50 tabl~~	~~-3 op~~						
~~558.~~	~~Oxcarbazepinum 300mg x 50- tbl .powł.~~	~~-2 op.~~						

559.	~~Oxcarbazepinum 150 mg x 50- tbl. powł.~~	~~-2 op.~~						
560.	~~Troxerutinum 200mg x 64- kaps.~~	~~-2 op.~~						
561.	~~Acetylcysteinum 200 mg x 20- tabl. musujące~~	~~-5 op.~~						
562.	Acetylcysteinum 600mg x 10 tabl. musujące	25 op.						
563.	~~Theophyllinum 300 mg x 50 tab o przedłuż. uwal.~~	~~-2 op.~~						
564.	Theophyllinum 150 mg x 50 tbl powł o przed. uwaln	1 op.						
565.	Valsartanum 160 mg x 28 tbl. pow !!	45 op.						
566.	Valsartanum 80 mg x 28 tbl. pow !!	50 op.						
567.	Venlafaxinum XL 75 mg x 28 kaps. o p. uwal.	2 op.						
568.	~~Venlafaxinum XL 37,5 mg- kaps. o p. uwal. x 28 szt~~	~~-5 op.~~						
569.	Salbutamolum aerosol 100 mcg x 200 dawek	32 op.						
570.	~~Mebendazolum 0,1g x 6 tbl.~~	~~-5 op.~~						
571.	Vinpocetinum 5mg x 200 tbl.	7 op.						
572.	Vit. B1 25mg x 50 tbl.	5 op.						
573.	~~Vit. Thiamine chloride 50mg/ml- x 10 amp.~~	~~-2 op.~~						
574.	Vit. B12 1.000 mcg/2 ml x 5 amp.	42 op						
575.	Vit. B6 50 mg x 50 tbl.	12 op						
576.	Vit B comp. x 50 tabl. draż.	20 op						
577.	Vit C 0,2 g x 60 tabl	6 op						
578.	Cholecalciferolum 25 ug (1000j.m) x 90 tabl – Produkt leczniczy	20 op						
579.	Ryfaksymina 200 mg x 28 tabl	7 op						

	pow.							
580.	Phytomenadionum 10mg/1ml x 10 amp.	8 op.						
581.	Phytomenadionum 10mg x 30 tbl. draż.	7 op.						
582.	Warfarinum natricum 3 mg x 100 tbl.	1 op.						
583.	Warfarinum natricum 5 mg x 100 tbl.	1 op.						
584.	Waselineum album 30g	20 op.						
585.	Hydrogenii peroxidum 3% 100g	8 op.						
586.	Formoteroli fumaras 12 mcg proszek do inh. x 60 kasp. + 1 inhalator	3 op.						
587.	Rosuvastatinum 10 mg x 28 tbl. powl.	55 op.						
588.	Rosuvastatinum 20 mg x 28 tbl. powl.	45 op.						
589.	Rosuvastatinum 5 mg x 28 tbl. powl.	20 op.						
590.	Sylimaryna 70 mg x 30 tabl draż	30 op.						
591.	~~Sylimaryna 140 mg x 20 kaps- twarde~~	~~10 op~~						
592.	Albendazolum 400mg x 1 tbl. do roz. I żucia	5 op.						
593.	Zofenoprilum calcicum 7,5 mg x 28 tabl powl	1 op.						
594.	Zofenoprilum calcicum 30 mg x 28 tabl powl	2 op.						
595.	~~Ondansetronum 4 mg x 10- tab.powl~~	~~2 op.~~						
596.	Ondansetronum 8 mg x 10 tabl. powl	12 op.						
597.	Ondansetronum 4 mg x 10 tabl ulegających rozpadowi w jamie ustnej	2 op						

598.	Ondansetronum 8 mg x 10 tabl ulegających rozpadowi w jamie ustnej	6 op						
~~599.~~	~~Ondansetronum inj. 8mg/4 ml 5-amp~~	~~4 op.~~						
600.	Itopryd chlorowodorek 50 mg x 40 tabl powl.	42 op						
601.	Alprazolamum 0,25 mg x 30 tbl.	45 op.						
602.	Alprazolamum 0,5 mg x 30 tbl.	40 op.						
~~603.~~	~~Alprazolamum 1,0 mg x 30-tbl.~~	~~2 op.~~						
604.	Torasemidum 200 mg x 20 tbl.	2 op.						
~~605.~~	~~Dinatrii pamidronas 90 mg- proszek i rozpuszczalnik do sporządzania r-ru do infuzji~~	~~2 op.~~						
606.	Acidum zoledronicum 4mg/ 100 ml – roztwór do infuzji	30 op.						
607.	Trimethoprimum 100 mg x 20 tabl	15 op.						
608.	Tamsulosin hydroch. 0,4 mg x 30 kaps o zmodyf. uwal.	35 op.						
609.	Fluoxetinum 10 mg x 28 kaps. twarde	1 op.						
610.	Oxycodonum hydrochloridum Fast 5 mg x 30 tabl. powlekane	3 op.						
611.	Oxycodonum hydrochloridum Fast 10 mg x 30 tabl.powlekane	4 op.						
612.	Oxycodonum hydrochloridum 5 mg x 60 tabl.o przed. uwal.	2 op.						
613.	Oxycodonum hydrochloridum 10 mg x 60 tabl.o przed. uwal.	5 op.						
614.	Oxycodonum hydrochloridum 20 mg x 60 tabl.o przed. uwal.	5 op.						
615.	Oxycodonum hydrochloridum 40 mg x 60 tabl.o przed. uwal.	2 op.						

616.	Oxycodonum hydrochloridum 80 mg x 60 tabl.o przed. uwal.	2 op.						
~~617.~~	~~Oxycodone hydrochloridum 10- mg/ml – 5 ampulek po 1 ml~~	~~4 op.~~						
~~618.~~	~~Oxycodone hydrochloridum 10- mg/ml – 20mg/2 ml – x 5- ampulek po 2 ml~~	~~6 op.~~						
619.	Empagliflozyna 10 mg x 30 tabl. powl	12 op						
620.	Fluconazole 50 mg /10 ml- syrop 150 ml	12 op.						
621.	Olanzapinum 5 mg x 90 tabl.powl.	4 op						
~~622.~~	~~Olanzapinum 10 mg x 90- tabl.powl~~	~~5 op~~						
623.	Roztwór do przemywania, czyszczenia, nawil żania ran zawierający 0,1 % poliheksanidynę, undecylenamidopropyl betainę o pojem. 350 ml – butelka	90 op.						
624.	Duloxetine hydrochloridum 30 mg x 28 kaps. dojelitowe twarde	14 op						
625.	Duloxetine hydrochloridum 60 mg x 28 kaps. Dojelitowe twarde	3 op						
~~626.~~	~~Dapagliflozyna 5 mg x 30 tabl~~	~~1 op~~						
627.	Dapagliflozyna 10 mg x 30 tabl pow	8 op						
~~628.~~	~~Fenoterol +Ipratropium – aerozol x 200 dawek – (10 ml)~~	~~2 op~~						
629.	Finasteryd 5 mg x 30 tabl powl	12 op						
630.	Sildenafil 20 mg x 90 tabl powl	1 op						
631.	Flutykazon 250ug +Salmeterol 50 ug – proszek do inhalacji x	2 op						

	60 dawek							
632.	Flutykazon 500ug + Salmeterol 50 ug – proszek do inhalacji x 60 dawek	2 op						
633.	Memantini hydroch.10 mg x 56 tabl.powl	8 op						
634.	Memantini hydroch.20 mg x 56 tabl.powl	4 op.						
635.	Mebeverine hydroch. 200mg x 60 kaps.o przedłuż. uwalnianiu	6 op						
636.	Esomeprazol 20 mg x 56 kaps dojelit.	10 op						
637.	Esomeprazol 40 mtg x 56 kaps dojelit	10 op						
638.	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg x 90 kaps.twarde	1 op						
639.	Ezetimibum 10 mg x 56 tabl	12 op						
640.	Desmopressin 60ug x 30 tabl-liofilizat doustny Melt	2 op						
~~641.~~	~~Ticagrelonum 90 mg x 56 tabl-powl~~	~~1 op~~						
642.	Neo- Capsiderm maść – 30 g	8 op						
643.	Fosfomycyna , granulat 3 g x 1 sasz do sporządzania r-ru doustnego.	25 op						
~~644.~~	~~Mesalazineum 500 mg x 50 tabl-dojelitowych~~	~~2 op~~						
~~645.~~	~~Mesalazineum 500 mg x 30-czopków~~	~~2 op.~~						
~~646.~~	~~Mesalazineum 1,0 g x 30-czopków~~	~~1 op~~						
647.	Suksametanium chlorek 200mg x 10 fioł	1 op						
648.	Midazolam 5 mg/ml amp a 10ml x 10 sztuk	6 op						
~~649.~~	~~Zopiclonum 7,5 mg x 20 tabl-powl~~	~~3 op.~~						

650.	Buprenorfina r-r do wstrzyk 0,3 mg/ml x 5 ampulek a 1 ml	1 op						
651.	Buprenorfina 0,2 mg x 60 tab- podjęzykowych	2 op						
652.	Pirenoksyna tabl i rozp do spor. Kropli do oczu (0,75 mg)- tabl 1 szt.+15 ml rozpusz.	1 op						
653.	Salbutamol inj,0,5 mg /ml x 10 ampulek	2 op						
654.	Test paskowy do badania stężenia glukozy i ciał ketonowych w moczu x 50 szt	5 op						
655.	Oktenidyna +Fenoksytanol 250ml płyn- atomizer 1g zawiera : 1 mg dichlorowodorku oktenidsyny, 20 mg fenoksytanololu	30 op						
656.	Oktenidyna +Fenoksytanol 1000 ml płyn- 1g zawiera : 1 mg dichlorowodorku oktenidsyny, 20 mg fenoksytanololu	20 op						
657.	40 ppm(0,004%)podchlorynu sodu,40ppm (0,004%) kwasu podchlorawego , woda oczyszczona , r-r do leczenia ran 500 ml	12 op						
		Razem:				---		

- Dotyczy : **poz. 233 -** Zamawiający wymaga –Glukoza pulvis pakowana po 75 g bez dodatków smakowych
- poz. 547, 548 –** Zamawiający wymaga –Tramadoli hydrochloridum preparat który posiada w Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego rejestracje do stosowania **i.v. i.m. s.c.**
- poz. 176- 182 –** Należy zaoferować- Levothyroxinum natricum -ten sam preparat (pochodzący od jednego producenta)
- poz. 286 –** Zamawiający wymaga Ketoprofen inj. Preparat do stosowania **i.m. i. v.** (Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia).
- poz. 440–** Zamawiający wymaga – Acidum acetylsalicylicum -preparat, który posiada rejestrację w Karcie Charakterystyki Produktu Leczniczego następujące wskazania :
Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia w tym : bóle głowy ,bóle zębów, bóle stawów , dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką, reumatoidalne zapalenie stawów , zawał mięśnia sercowego.
- poz. 469-** Zamawiający wymaga – Diazepam 10 mg/2ml pakowanego po **5 ampulek**
- poz. 508 –** Zamawiający wymaga – kremu do stosowania w trakcie i profilaktyji odparzenia skóry, otarć zapalenia skóry związanego z nietrzymaniem moczu, ochrony skóry na obrzeżach ran
- poz. 551-553 -** Należy zaoferować – Buprenorphinum plaster- ten sam preparat tz.(pochodzący od jednego producenta)
- poz. 630 –** Zamawiający wymaga preparat z rejestracją :
Leczenie dorosłych pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym klasy II i III wg WHO, w celu poprawy wydolności wysiłkowej :
Wykazano skuteczność działania w pierwotnych postaciach nadciśnienia płucnego oraz wtórnych związanych z chorobami tkanki łącznej .

Kolorem fioletowym zaznaczono wyroby medyczne, nie będące produktami leczniczymi.

Zamawiający wymaga zaoferowania Produktów Leczniczych a nie Suplementów Diety na przykład w poz. –**166, 171, 293, 428, 578**

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowa na ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1.	Amphotericinum proszek d/sp rozt. d/inf - 50 mg x 1 fiol	12 szt						
2.	Ampicillinum natricum inj. 0,5 g x 1 fiol.	20 szt						
3.	Ampicillinum natricum inj. 1,0g x 1fiol	80 szt						
4.	~~Ampicillinum natricum inj. 2,0 g x 1 fiol~~	~~20 szt~~						
5.	~~Azithromycinum 250 mg x 6 tbl. powł.~~	~~4 op~~						
6.	Azithromycinum 500 mg x 3 tbl.powl.	60 op						
7.	~~Amikacinum inj. 0,25 g x 1 amp~~	~~21 szt~~						
8.	Amikacinum inj. 0,5 g x 1 amp	1 60 szt						
9.	Amikacinum inj. 1,0 g x 1 amp	100 szt.						
10.	Cefotaximum inj. 1,0g x 1 fiol	50 szt.						
11.	Ceftolozan 1,0 g + Tazobactam 0,5 g x 10 fiol	2 op.						
12.	Colistimethatum natricum 1.000.000.j x 20 fiol	7 op.						
13.	Clindamycinum inj. 600mg/4ml x 5 amp.	60 op.						
14.	Doxycyclinum 0,1g x 10 kaps.	8 op.						

15.	~~Doxycyclini hyclas inj. 0,1g/5ml x 10 amp.~~	~~2 op.~~					
16.	Gentamicinum inj. 80mg x 10 amp i.m./i.v.	15 op.					
17.	Amoxicillinum 0,5g x 16 kaps. twarde	15 op.					
18.	~~Clarithromycinum 250mg x 14 tbl. powl.~~	~~5 op.~~					
19.	Clarithromycinum 500mg x 14 tbl.powl.	90 op.					
20.	Clarithromycinum proszek do sporz. r-ru do infuzji 500 mg x 1 fiolka	30 szt.					
21.	Clindamycinum inj. 0,3g/2ml x 5 amp	2 op.					
22.	Clindamycinum 300mg x 16 tbl. powl	2 op.					
23.	Clindamycinum 600 mg x 12 tbl.powl.	35op.					
24.	Meropenemum inj. 0,5g x 10 fiol.	2 op.					
25.	Meropenemum inj. 1,0 g x 10 fiol.	120 op.					
26.	~~Nystatinum 100.000j. x 10 tbl. dopoch~~	~~2 op.~~					
27.	Nystatinum zawiesina 2.400.000j/5g-28 ml	60 op.					
28.	~~Benzylopenicillinum kalicum-1.000.000 j.m x 1 szt~~	~~20 szt~~					
29.	~~Benzylopenicillinum kalicum-3.000.000.j.m.x 1 szt~~	~~10 szt~~					
30.	~~Benzylopenicillinum kalicum-5.000.000.j.m. x 1 szt~~	~~10 szt~~					
31.	Streptomycinum inj. 1,0 x 1 fiol.	30 szt.					
32.	Doxycyclinum 100mg x 10 tb rozpuszczalne	1 op.					
33.	Cloxacillinum inj. 1,0 g x 1 fiol	90 szt.					
34.	Cloxacillinum 0,5 g x 16 tbl. powl.	2 op.					
35.	~~Cefazolinum inj. 1 g x 1 fiol.~~	~~60 szt~~					
36.	Amoxicillinum 500 mg+ Ac.	20 szt					

	Clavulanicum 100 mg inj. X 1 fiol.							
37.	Piperacillinum 4g + Tazobactamum 0,5 g inj. X 10 fiol	130 op						
38.	Ampicillinum+Sulbactamum inj. 3,0 g x 1 fiol	20 szt						
39.	~~Sultamicillinum 375 mg x 12 tbl. Powł.~~	~~2 op.~~						
40.	~~Ampicillinum +Sulbactamum inj. 0,75 g x 1 fiol~~	~~12 szt.~~						
41.	Ampicillinum +Sulbactamum inj. 1,5 g x 1 fiol.	40 szt.						
42.	Vancomycinum 500 mg proszek do sporz. r-ru doustnego ! x 5 fiol	45 op.						
43.	Vancomycinum 1000 mg proszek do sporz. r-ru doustnego ! x 5 fiol	35 op.						
44.	Vancomycinum inj. 1,0 g x 1 fiol	200 szt.						
45.	Vancomycinum inj. 500 mg x 1 fiol	150 szt						
46.	Voriconazolum 200 mg x 20 tbl. powł.	4 op						
47.	Voriconazolum inj. 200 mg x 1 fiol.	10 szt.						
48.	~~Cefuroxim 250 mg x 10 tbl.~~	~~5 op.~~						
49.	Cefuroxim 500mg x 10 tbl.	40 op.						
50.	Linezolidum inj. 2mg/ml 300ml x 1 worek	30 szt.						
51.	Amoxicillinum 1g x 20 tabl. (forma dawkowania : do ssania, połykania, lub tworzenia zawiesiny do picia)	10 op.						
	Razem :						---	

poz. 42. – Zamawiający wymaga Vancomycin 500 mg proszek do sporządzania r-ru doustnego. Trwałość roztworu po przygotowaniu do podania doustnego wynosi 96 godzin w temperaturze od 2 C- 8 C

poz. 43. – Zamawiający wymaga Vancomycin 1000 mg proszek do sporządzania r-ru doustnego. Trwałość roztworu po przygotowaniu do podania doustnego wynosi 96 godzin w temperaturze od 2C- 8C

poz. 24, 25- Zamawiający wymaga preparat Meropenem zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, który posiada stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w 0,9 % chlorku sodu – 3 godziny w temperaturze 15-25 C i 24 godziny w temperaturze 2-8 C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w 5 % glukozie 1 godzinę w temperaturze 25 C i 8 godzin w temperaturze 2-8 C.

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 1

Pakiet nr 3

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aqua pro inj 500ml flakon	460 szt.						

2.	Aqua pro inj 250 ml flakon	420 szt.						
~~3.~~	~~Glukoza 10% 250ml flakon~~	~~60 szt.~~						
4.	Glukoza 10% 500ml flakon	140 szt.						
5.	Glukoza 5% 250ml flakon	200 szt.						
6.	Glukoza 5% 500ml flakon	800 szt.						
7.	Glukoza 5% +Natrium chloratum 0,9 % 1:1 500 ml	260 szt						
8.	Glukoza 5%+ Natrium chloratum 0,9 % 2:1 500 ml	200 szt						
~~9.~~	~~Mannitol 15 % 100ml – 0,15g/ ml x-1 worek~~	~~60 szt~~						
10.	KCL 0,3 % z 0,9% NaCl 500 ml x 10 flakonów	40 op						
11.	KCL 0,3% z 5% Glucozą 500 ml x 10 flakonów	30 op						
12.	Mannitol 20% 100ml – szkło	300 szt.						
13.	Mannitol 20% 250ml – szkło	12szt.						
14.	NaCl 0,9% 100ml flakon	2800 szt.						
15.	NaCl 0,9% 250ml flakon	2800 szt.						
16.	NaCl 0,9% 500ml flakon	4600 szt.						
17.	Płyn Solutio Ringeri 250 ml flakon	160 szt.						
18.	Optylite – produkt złożony 500ml flakon	4000 szt.						
19.	Ciprofloxacinum 2mg/ml 100 ml x 20 flakonów	6 op.						
20.	Ciprofloxacinum 2mg/ml 200 ml x 20 flakonów	40 op.						

							Razem:	

Zamawiający wymaga do poz : 1-8, 10 – 11, 14-18 – **butelka stojąca z dwoma różnymi portami** .

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 4

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
-----	----------------------------	------------------------	-----------------------------	--	------------------------	---------------	-------	----------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Amoxicillinum 1,0 g + Acidum clavulanicum 0,2g x 1 fiol.	1300 fiol.						
2.	Amoxicillinum 875 mg + Acidum clavulanicum 125 mg x 14 tab. Powl.	200 op.						
3.	Amoxicillinum 500 mg + Acidum clavulanicum 125 mg x 14 tab. Powl.	12 op.						
					Razem :			

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnione

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 5

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ceftriaxonum 1,0 g x 1	160 fiol.						

Nr postępowania: ZP/271/21/LA/2024 - Załącznik nr 2

	fiol							
2.	Ceftriaxonum 2,0 g x 1 fiol.	4000 fiol.						
	Razem :							

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnione

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 6

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Cefuroximum 0,750 g x 1 fiol	70 fiol.						
2.	Cefuroximum 1,5 g x 1 fiol	100 fiol.						
	Razem :							

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnione

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 7

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi x 50 szt	350 op						
Razem :								

Minimalne parametry wymagalne glukometru :

W skład zestawu ma wchodzić : glukometr, płyn kontrolny, nakłuwacze oraz bateria zabezpieczona fabrycznie
Zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany

- zakres pomiaru: dolna granica zakresu min 20 mg/dl górna granica zakresu 600 mg/dl\
- zakres hematokrytu 20-65 %
- system pomiarowy (glucometr i paski) umożliwia dokonanie pomiaru stężenia glukozy we krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna
- glucometr podający wyniki w odniesieniu do osocza krwi żyłnej (TZW. KALIBRACJA DO OSOCZA)
- paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta
- duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyników – ułatwienie pracy personelu o zmroku)
- możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl
- minimalna próbka krwi konieczna do wykonania badania od 0,3 ul do 0,5 ul
- część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (bezpieczeństwo pracy personelu medycznego)

- płyn kontrolny o 3 różnych zakresach (dostarczany bezpłatnie) – 65 sztuk
 - płyn kontrolny ważny po otwarciu 3 miesiące
 - kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego
 - glukometr z dożywotnią gwarancją
 - temperatura przechowywania pasków testowych 2-32 st C
 - paski testowe do pomiaru i monitorowania stężenia glukozy we krwi spełniające normy :
EN 6132626, EN 610102101, EN 980 oraz Dyrektywą 98/79/ EC.
- Zapis w/w norm ujęty w instrukcji obsługi pasków testowych

Pozostałe parametry zaoferowane przez wykonawców a nieokreślone powyżej będą dopuszczone ale nie będą sprawdzane przy ocenie ofert. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 25 szt glukometrów kompatybilnych do zaoferowanych pasków. Wykonawcy dostarczy glukometry niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednakże nie później niż w dniu pierwszej dostawy pasków testowych. Wartość zakupu glukometrów Wykonawca uwzględni w wycenie pasków testowych. W okresie obowiązywania umowy Glukometr musi posiadać dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP i UE. Wykonawca udziela na okres obowiązywania umowy gwarancję i rękojmię na dostarczone glukometry Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia przed przekazaniem przedmiotu zamówienia do użytkowania, w zakresie prawidłowej obsługi i użytkowania, wskazanych przez Zamawiającego pracowników. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny autoryzowany serwis i bieżącą konserwację przedmiotu zamówienia. Czynności serwisowe i konserwacyjne wykonywane będą przez firmę, z ramienia której za realizację zamówienia odpowiedzialny jest tel. kontaktowy: Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do bezpłatnej wymiany zużytych części wyrobu medycznego lub wymiany na nowy glukometr w przypadku gdy nie jest możliwa jego naprawa. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki lub awarii, rozumiany jako czas liczony od momentu zgłoszenia usterki lub awarii do momentu stawienia się serwisu w siedzibie Zamawiającego celem zdiagnozowania przyczyn usterki lub awarii - 48 godzin. Wykonawca gwarantuje maksymalny termin usunięcia usterki lub awarii, liczony od momentu zgłoszenia usterki lub awarii do momentu jej skutecznego usunięcia – 5 dni (w przypadku konieczności wymiany części), Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu (części). Wymiana gwarancyjna nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

W przypadku sporów powstałych na tle napraw gwarancyjnych, które w ocenie Wykonawcy stanowią następstwo nieprawidłowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ten ostatni uprawniony będzie do przekazania sprzętu niezależnemu podmiotowi, w celu dokonania oceny bez utraty gwarancji.

W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy, pierwszeństwo w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Certyfikatu z weryfikacji ISO 15197: 2015 spełniającego pełne kryteria dotyczące precyzji i dokładności, zdefiniowane w normie EN ISO 15197:2015, wystawionego przez akredytowaną jednostkę notyfikowaną do oceny na daną normę w języku polskim

Kolorem fioletowym zaznaczono wyroby medyczne.

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnione

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 8

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PF-07321332 150 mg +rytonawir 100 mg x	1 op						

	30 tabl powl.							
	Razem :							

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu kolejnych dwóch opakowań leku.

.....
pieczęć i podpis osoby upraw

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 9

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowa na ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tianeptinum natricum 12,5mg x 108 tbl. powl	1 op.						
2.	~~Perindoprilum argininum + Amlodipinum 5 mg/ 5mg x 90 tbl.~~	5 op.						
3.	~~Perindoprilum argininum +~~	~~5 op.~~						

	~~Amlodipinum 10 mg/5 mg x 90 tbl.~~							
4.	Gliclazidum 60mg x 90 tbl. o zmod. uwal	10 op.						
5.	~~Perindoprilum argininum- +Indapamidum 2,5mg/0,625mg- x 30 tab powł~~	~~5 op.~~						
6.	~~Perindoprilum argininum- +Indapamidum 5mg/1,25mg x- 90 tab powł~~	~~5 op.~~						
7.	Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg x 90 tbl. o zmod. uwal	10 op.						
8.	Perindoprilum argininum 10mg x 90 tb powł	5 op.						
9.	Perindoprilum argininum 5mg x 90 tbl. powł	20 op.						
10.	Iwabradyna 5 mg x 112 tab	4 op.						
11.	~~Iwabradyna 7,5 mg x 112 tab~~	~~2 op.~~						
12.	Indapamidum 1,5mg x 108 tbl. powł o przed uwal	40 op.						
Razem:								

.....
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo-cenowy

Nr postępowania: ZP/271/21/LA/2024 - Załącznik nr 2

Pakiet nr 10

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowa na ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Adenosinum 3 mg/1ml inj. X 6 fiol / 2 ml	1 op.						
2.	Glimepiridum 1 mg x 30 tab.	5 op.						
3.	Glimepiridum 2 mg x 30 tab.	8 op.						
4.	Glimepiridum 3 mg x 30 tab.	5 op.						
5.	Glimepiridum 4 mg x 30 tab.	8 op.						
6.	Apidra 100/ml x 5 szt x 3 ml Solostar	2 op.						
7.	Ketoprofenum 150 mg x 20 tab o zmod. uwal.	12 op.						
8.	Amiodaroni hydrochloridum inj. 50mg/ml 3ml x 6 amp	30 op.						
9.	Natrii valproas 400 mg/4 ml x 1 fiol + 1 amp rozpusz.	12 op.						
10.	Natrii valproas + Ac.valproicum 200 mg + 87 mg x 30 tab powl o przed. Uwal.	40 op.						
11.	Natrii valproas + Ac. Valproicum 333mg + 145 mg x 30 tab powl o przed uwal..	70 op.						
12.	Lantus 100 jm/ml 3 ml x 5 szt Solostar	2 op.						
13.	Toujeo 300 j.m./ml x 10 szt	2 op.						

	Solostar							
14.	Lispro 300j.m./ 3 ml x 10 szt Solostar	4 op.						
15.	Ins.Aspart 100j/ml 3ml x 10 szt Solostar	3 op.						
16.	Clopidogrelum 75 mg x 28 tab.	25 op.						
17.	Ramiprilum 10 mg x 28 tab.	80 op.						
18.	Ramiprilum 2,5 mg x 28 tab.	50 op.						
19.	Ramiprilum 5 mg x 28 tab.	140 op.						
20.	Enoxaparinum Natricum 40 mg/0,4 ml x 10 amp-strzyk.	1400 op.						
21.	Enoxaparinum Natricum 60 mg/0,6 ml x 10 amp-strzyk.	330 op.						
22.	Enoxaparinum Natricum 80 mg/0,8ml x 10 amp-strzyk.	100 op.						
23.	Enoxaparinum Natricum 100 mg/1,0ml x 10 amp-strzyk.	5 op.						
24.	Enoxaparinum Natricum 20 mg/0,2ml x 10 amp-strzyk.	26 op.						
		Razem :					-	

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymenowo-cenowy

Nr postępowania: ZP/271/21/LA/2024 - Załącznik nr 2

Pakiet nr 11

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Flutykazon furoinianu 92 ug, umeklidynium 55ug, wilanterolum 22 ug – proszek do inhalacji x 30 dawek	30 op.						
Razem:								

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy**Pakiet nr 12**

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dieta bezresztowa normokaloryczna (1-1,1 kcal/ ml), zawartość białka 4-4,5g/100ml (MIN.16% En,źródło białka serwatkowe,kazeiny, białka soi i grochu), węglowodanów 12-13g/100ml (maksymalnie 50% En, w tym min. 90%węglowodany	24 szt.						

Nr postępowania: ZP/271/21/LA/2024 - Załącznik nr 2

	złożone), tłuszczów 3,5g-4g/100ml (min.34% En), zawartość DHA+EPA nie mniej niż 30 mg/100ml, dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów (min.0,20 mg/100ml), klinicznie wolna od laktozy (<0,025g/100ml), o osmolarności do 280 mOsmol/l. w opakowaniu butelka Optri o poj 1000 ml.							
2.	Dieta bezresztowa hiperkaloryczna (1,5kcal/ml) zawartość białka 6-7 g/100ml (16% En źródło : białka serwatkowe, kazeiny, białka soi i grochu), węglowodanów 18,5-19 g/100ml (maksymalnie 50 % En, w tym ponad 90 % węglowodanów złożonych), tłuszczów 5,5- 6g /100 ml (min. 35% En) zawartość DHA+EPA nie mniej niż 30 mg /100 ml , dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów min. 0,30 mg /100ml , klinicznie wolna od laktozy < 0,025 g /100 ml o osmolarności do 400 mOsmol/l. w opakowaniu butelka Optri o poj 1000 ml	400 szt.						
3.	Dieta kompletna, wysokobiałkowa 6,3 g białka/ 100ml, w oparciu wyłącznie o białko kazeinowe, z glutaminą 1,28g/100ml hiperkaloryczna 1,25 kcal/ml, bezresztowa, klinicznie wolna od laktozy, % energii : białka-20%, węglowodanów- 45%, tłuszczu- 35%, o osmolarności 275mOsmol/l w opakowaniu butelka OpTri o poj. 1000 ml	32 szt.						
4.	Dieta wspomagająca leczenie ran,							

	kompletna,normokaloryczna,bogato resztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym,klinicznie wolna od laktozy, z zawartością argininy 0,85g/100ml, glutaminy/ glutaminion 0,96g/100ml,% energii: białka-20%, węglowodanów- 48%, składzie-29%, błonnika- 3 % o osmolarności 315 mOsmol/l , w opakowaniu butelka OpTri o poj. 1000 ml	64 szt.						
5.	Dieta kompletna, normokaloryczna, normalizująca glikemie, zawierająca 6rodzajów błonnika , klinicznie wolna od laktozy, oparta na białku sojowym, zawierająca 4,3g/ml białka o osmolarnosci300mOsm/l, % energii z białka -17%, węglowodanów- 43 % tłuszczów-37% w opakowaniu worek o poj. 1000 ml	80 szt.						
6.	Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna, bezresztkowa, zawartość białka 4g/100 ml z serwatki (16%En; mieszanina wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowa – 1,7 g/100ml (15% En; tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów – MCT), węglowodany 17,6g/100ml (69% En; ponad 82% węglowodanów złożonych), zawierająca 6 naturalnych karotenoidów (0,20mg/100ml),	40 szt.						

	klinicznie wolna od laktozy (0,1 g/100ml), o osmolarności 455 mosmol/l. w opakowaniu butelka o poj 500 ml							
7.	Dieta kompletna pod względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię, o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (7,7g/100 ml; 21%En, źródło: białko sojowe i kazeina w proporcjach 40:60), węglowodany 11,7g/ 100ml (31% En; ponad 58% węglowodany złożone), tłuszcze 7,7g/ 100ml (46% En), zawierająca 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20, zawartość błonnika 1,5g/100 ml (2% En), obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, 6 naturalnych karotenoidów (0,30 mg/100ml), klinicznie wolna od laktozy (<0,025g/100ml), bez	40 szt.						

	zawartości fruktozy, o osmolarności 395 mOsmol/l. w opakowaniu buteka OpTri 1000 ml							
8	Dieta do postępowania w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów w stresie metabolicznym. Kompletna, wysokoenergetyczna (1,28 kcal/ml), wysokobiałkowa (7,5g/100 ml – 24% En; źródło – białka serwatkowe, kazeiny, grochu i soi), zawartość tłuszczu 3,7g/100ml (zawiera m.in. MCT z oleju kokosowego i ziaren palmowych, EPA i DHA z oleju rybiego), bogatoresztkowa (1,5 g błonnika/100ml; 6 rodzajów błonnika 80% rozpuszczalnego, 20% nierozpuszczalnego), bezglutenowa, nie zawiera laktozy, zawartość glutaminy 1,56g/100ml. Osmolalność 270 mOsmol/l	40 szt.						
9.	Dieta bogatoresztkowa z zawartością min. 6 rodzajów błonnika min. 1,5g/100ml, normokaloryczna 1-1,1 kcal/ml, zawartość białka 4-4,5 g/100 ml min. 15,5 % En; źródło białka serwatkowe, kazeiny, białka soi i grochu, węglowodanów 12-13g/100ml max 50% En min 90 % to węglowodany złożone, tłuszczów 3,5-4g/100ml min.34% En; zawartość DHA+EPA nie mniej niż 30mg/100ml, dieta zawiera 6	32 szt.						

	naturalnych karotenoidów min. 0,20 mg/100 ml , klinicznie wolna od laktozy 0,025 g/100 ml,zawartość błonnika min. 3 % o osmolarności do 280 mOsmi/l , w opakowaniu butelka OpTri 1000 ml							
10.	Produkt na bazie gumy ksantynowej do zagęszczania płynów ,zawierający w składzie również maltodekstryny oraz gumę agar, w formie proszku, opakowanie jednostkowe – puszka 175 g z dołączoną miarką	90 op.						
11.	Zestaw Flocare uniwersalny do worków, butelek, butelek OpTri w wersji grawitacyjnej (nr katalogowy 589755)	450 szt.						
12.	Transition Connector to ENLock/ Funnel tube (nr katalogowy 589732) x 30 sztuk	3 op.						
13.	~~Zestaw Connector to oral/luer-syringe (nr katalogowy 589738) x 30 sztuk~~	~~-1 op~~						

14.	Zestaw Flokare uniwersalny do worków,butelek, butelek OpTri w wersji do pompy Flocare Infinity – wersja do zastosowań stacjonarnych (nr katalogowy 589825)	300 szt.						
15.	Zgłębnik nosowo-żołądkowy Flocare PUR Ch 14/110 cm z portem ENFit do żywienia oraz portem do obarczania z podziałką co 1 cm oraz metalową trójskrotną przewodnicą (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką. x 1sztuka	1 szt						
16.	Strzykawka do żywienia enteralnego w rozmiarze 60 ml x 30 sztuk	2 op						
17.	Łącznik do żywienia w rozmiarze Ch 14, 18 –kompatybilny z zestawem PEG w rozmiarach odpowiednio- Ch 14, Ch 18 x 10 sztuk	1 op.						
18.	Preparat złożony – emulsja do infuzji w postaci : worek 3 komorowy zawierający 10 % roztwór aminokwasów 38,0 g z tauryną , 6,2 g azotu. Glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 34 g (30% oleju sojowego, 30 % MCT, 25% oleju z oliwek, 15 % oleju rybiego) węglowodany 85 g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemność 1206 ml x 4 szt .	36 op.						
19.	Preparat złożony – emulsja do infuzji w postaci : worek 3 komorowy zawierający roztwór aminokwasów 60 g z tauryną,9,8 g azotu.Glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalna emulsje	2 op						

	tłuszczowa 54g, węglowodany 135 g o energii pozabiałkowej 1100kcal, pojemność 1904 ml x 4 szt.							
20.	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający zestaw 9 pierwiastków śladowych : chromu (III) chlorek sześciowodny, miedzi (II) chlorek dwuwodny, żelaza (III) chlorek sześciowodny, manganu (II) chlorek czterowodny, potasu jodek, sodu fluorek, sodu molibdenian dwuwodny, sodu selenin bezwodny, cynku (II) chlorek - 10 ml x 20 amp	8 op.						
21.	Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawierający fosforany nieorganiczne : potasu diwodorofosforan, disodu fosforan dwuwodny, potasu wodorotlenek - 20 ml x 10 fioł	15 op.						
22.	Proszek do sporządzania roztworu do infuzji zawierający zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie : tiaminy azotan, ryboflawiny sodu fosforan, nikotynamid , pirydoksyny chlorowodorek , sodu pantotenian, sodu askorbinian, biotyna, kwas foliowy, cyjanokobalamina – x 10 fioł	15 op.						
23.	Koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji zawierający zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach dla dorosłych : retynolu palmitynian , fitomenadion , ergokalcylferol, all-rac-&- tokoferol – 10 ml x 10 amp	15 op.						
24.	Produkt wysokobiałkowy, proszek, zawiera koncentrat białek mleka	28 op.						

	krowiego,niewielką ilość sodu, potasu i fosforu , produkt bezglutenowy. – 100g produktu zawiera : wartość energetyczna 1560 kJ/368 kcal zastosowanie do postępowania dietetycznego w stanach konieczności zwiększenia podaży białka w przypadku : zaburzenia gojenia ran, odleżyny, nadmierna utrata białka – opakowanie 225 g							
	Razem:							

Wykonawca udostępni na czas trwania umowy 2 pompy. Wszelkie koszty związane z przeglądami i naprawami pomp będzie ponosił Wykonawca.

Pompy muszą spełniać następujące wymagania:

- 1) Pompy winny być zgodne z zaoferowanymi w tym pakiecie produktami,
- 2) Pompy winne być dopuszczone do użytku szpitalnego. Winny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974), jej przepisów przejściowych oraz wykonawczych oraz Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych – MDR. W szczególności oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku szpitalnego, posiadać oznaczenie CE (o ile jest wymagane), posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu, potwierdzające ten fakt (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów). Warunki udostępnienia: sporządzenie protokołu przekazania i odbioru, inne: określone w umowie nieodpłatnego użyczenia stanowiącej załącznik nr 2 do umowy w sprawie zamówienia.

Uwaga: Kolorem niebieskim zaznaczono DIETETYCZNY ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO, nie będący produktem leczniczym

Uwaga: Kolorem pomarańczowym zaznaczono SPRZĘT DO PODAŻY DIET, nie będący produktem leczniczym

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnione

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 13

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Eteksylan dabigatranu 110 mg x 180 kaps.	3 op.						
2.	Eteksylan dabigatranu 150 mg x 180 kaps.	3 op.						
Razem:								

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 14

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rivaroxabanum 15 mg x 100 tab powł	10 op.						
2.	Rivaroxabanum 20 mg x 100 tab powł	18 op.						

3.	Rivaroxabanum 10 mg x 10 tab powł	1 op.						
4.	Rivaroxabanum 2,5 mg x 28 tab powł	2 op.						
		Razem:						

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnione

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 15

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Propono wana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aqua pro inj. 10 ml x 100 amp	25 op.						

Nr postępowania: ZP/271/21/LA/2024 - Załącznik nr 2

-2.	~~Ciprofloxacinum inj. 2mg/ml x 50 ml x 20 but~~	~~—1 op~~						
3.	Ciprofloxacinum 500 mg x 10 tabl	60 op.						
4.	Furosemidum 40 mg x 30 tab	55 op.						
5.	Furosemid inj. 10mg/ml – 2 ml (20 mg) x 50 amp	80 op						
6.	Heparinum natricum 25.000j/ 5 ml. x 10 fiol i.v.	9 op.						
7.	Kalium chloratum 15 %- 10 ml x 50 ampulek	13 op						
8.	Magnesium sulfuricum 20% 10 ml x 10 amp	15 op.						
9.	Piracetamum 1200 mg x 60 tab powl.	12 op.						
10.	Piracetamum 800mg x 60 tab powl.	1 op.						
11.	Piracetamum 12 g x 60 ml flakon x 20 sztuk	1 op.						
12.	NaCl 0,9 % 10 ml x 100 amp.	95 op.						
13.	NaCl 10 % 10 ml x 100 amp.	20 op.						
14.	Tramadoli hydrochloridum 50 mg x 20 kaps.	5 op.						
15.	Metamizolum natricum 2,5g/5 ml x 5 amp	40 op.						
16.	Metamizolum natricum 1,0 g/2 ml x 5 amp	85 op.						
17.	Metronidazolum inj. 0,5 % r-r do infuzji i.v.- 100ml x 40 sztuk	11 op.						
	RAZEM:							

Poz. 6 - Zamawiający wymaga preparat do podawania dożylnego, który posiada w Karcie Charakterystyki Produktu Lekczniczego następujące wskazania do stosowania :

- leczenie zakrzepowego zapalenia żył głębokich , zatoru tętnicy płucnej, niestabilnej dławicy piersiowej, ostrych obwodowych zatorów tętniczych
- przepłukiwanie cewników dożylnych kaniul
- zabiegi w krążeniu pozaustrojowym

Poz. 7 - Zamawiający wymaga 15 % koncentratu Kalium chloratum do sporządzania roztworu do infuzji , który można rozcieńczyć następującymi roztworami :

- 5% roztworem glukozy
- 0,9 % roztworem chlorku sodu
lub innymi roztworami do infuzji
zgodnie z kartą Charakterystyki Produktu Leczniczego

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 16

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowa na ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ceftazidime inj. 1,0 g x 1 fiolka	120 szt						
Razem:								

Nr postępowania: ZP/271/21/LA/2024 - Załącznik nr 2

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 17

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowan a ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Imipenem/Cilastatin , 500 mg+500mg fiolka x 10 sztuk	10 op.						
Razem:								

Zamawiający wymaga produkt leczniczy, który zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego posiada stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin. Posiada możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5 % roztworu glukozy.

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 18

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tiotropinum bromidum prosz. do inh. kaps. twarde 18mcg/ dawkę x 90 kaps	2 op.						
2.	Handi Haler x 1 szt	20 szt						
Razem:								

Kolorem fioletowym zaznaczono – wyroby medyczne

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 19

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
-----	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------	-------	----------------

	2	3	ek	4	5	6	7	8
1	Umeklidynium/ wilanterol , proszek do inhalacji 55/22 mcg x 30 dawek	80 op.						
	Razem:							

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 20

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Propon owana ilość jednost ek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
	2	3		4	5	6	7	8
1.	Beklometazon/ formoterol 100ug + 6 ug / dawkę aerozol inhalacyjny x 180 dawek	15 op.						
2.	Beklometazon/ formoterol 200ug + 6 ug / dawkę aerozol inhalacyjny x 180	20 op.						

	dawek							
3.	Beklometazon/ Formoterol/ Glikopironium 87ug+5ug+9ug aerozol inhalacyjny, roztwór – podanie wziewne x 60 dawek	140 op.						
	Razem:							

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 21

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Olodaterol + Tiotropium 2,5 ug+ 2,5 ug / dawkę roztwór do inhalacji x 30 dawek wkład + inhalator	2 op.						
	Razem:							

.....

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 22

np.	Opis przedmiotu zamówienia	Żądana ilość jednostek	Proponowana ilość jednostek	Producent + nazwa handlowa produktu	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Glikopironium + indakaterol 43 ug + 85 ug , proszek do inhalacji w kapsułkach twardych x 30 szt + inhalator	1 op.						
		Razem:						

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej