K/19/2026/ZP - OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT -usługa konserwacji dźwigów zlokalizowanych na terenie SzpitalaKolejowego w Wilkowicach-Bystrej

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Opis przedmiotu zamówienia: usługę konserwacji dźwigów zlokalizowanych na terenie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej, tj:

a) urządzenia dla niepełnosprawnych CIBES A 5000; Nr fabryczny: IN335654; Nr ewidencyjny: 3002010552; Rok budowy: 2020; Udźwig: 400kg; Liczba przystanków: 2,

b) dźwigu osobowego elektrycznego z napędem ciernym, Nr fabryczny: LP-856/19E; Nr ewidencyjny: 3102022318; Rok budowy: 2019; Udźwig: 1600kg, liczba przystanków: 6.

c) dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym, Nr fabryczny 5/DS./99; Nr ewidencyjny: 3102010383; Rok budowy: 1998 Udźwig: 1000 kg; liczba przystanków: 4,

d) podestu inwalidzkiego Minerwa IP 200; Nr fabryczny: 434/98 Nr ewidencyjny: 3002010028; Rok budowy: 1998; liczba przystanków: 2.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z konserwacji poszczególnych dźwigów. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wtedy zmniejszone o wartość konserwacji tego dźwigu.

3. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące, tj., od 01.01.2027 r. do 31.12.2028 r.

4. Zakres:

W ramach usługi, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania bieżącej konserwacji dźwigów w zakresie i w sposób ustalony instrukcją obsługi, przepisami o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych, oraz do:

- przeprowadzania napraw bieżących w zakresie wyszczególnionym,
- sprawdzania skuteczności działania instalacji p.poż. dźwigów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- sprawdzania oporności i izolacji obwodów elektrycznych dźwigów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przygotowania dźwigów do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

5. Naprawy bieżące, prowadzone między naprawami głównymi, mają na celu wymianę, względnie naprawę tych części lub elementów, których stopień zużycia nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania dźwigu do czasu następnej naprawy głównej i obejmują w szczególności:

•• wymiana lub naprawa drobnych części jak np. cewki, wkładki bezpieczeństwa, styki itp.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do pozostawania w stałej gotowości do pracy (również w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy) na wypadek konieczności usunięcia nieprzewidzianych awarii oraz wykonywania konserwacji dźwigów bez wezwania ze strony Zamawiającego i bez konieczności wystawiania zleceń.

7. Wykonawca zagwarantuje czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki lub awarii, rozumiany jako czas liczony od momentu zgłoszenia usterki lub awarii do momentu stawienia się serwisu w siedzibie Zamawiającego celem zdiagnozowania przyczyn usterki lub awarii - 1 godzina.

8. Wykonawca zagwarantuje maksymalny termin usunięcia usterki lub awarii, liczony od momentu zgłoszenia usterki lub awarii do momentu jej skutecznego usunięcia - 10 godzin.

9. Wszystkie interwencje serwisowe będą potwierdzane przez Wykonawcę wpisami w książce dźwigu oraz rejestrze interwencji serwisowych znajdującej się w Izbie Przyjęć Szpitala (niezwłocznie po zakończeniu interwencji).

10. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia komunikacji (łączności – karta SIM opłacana przez okres trwania umowy przez Wykonawcę) dźwigów elektrycznych o numerze fabrycznym LP-856/19-E i IN335654.

Tytuł zamówienia	K/19/2026/ZP - OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - usługa konserwacji dźwigów zlokalizowanych na terenie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
Data ogłoszenia	2026-11-26
Status zamówienia	aktualne
Termin składania ofert (data)	2026-12-04
Termin składania ofert (data i godzina)	2026-12-04 09:00

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf	PDF, 254.02 KB	Otwarcie w nowym oknie
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (5).doc	DOC, 82.5 KB	Otwarcie w nowym oknie
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf	PDF, 218.17 KB	Otwarcie w nowym oknie
Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna.pdf	PDF, 111.52 KB	Otwarcie w nowym oknie